



# Preparaty

do żywienia medycznego drogą  
przewodu pokarmowego

# Diety do podawania przez zgłębnik

# Nutrison



## Wskazania

- ⊕ okres przed- i pooperacyjny,
- ⊕ schorzenia, urazy i operacje uniemożliwiające odżywianie doustne,
- ⊕ pacjenci nieprzytomni,
- ⊕ zaburzenia połykania o etiologii neurologicznej i organicznej.

**Dawkowanie:** 1500 – 2000 kcal / dobę

# Nutrison



## Dieta kompletna, normokaloryczna (1 kcal/ml) do podawania przez zgłębnik lub przetokę

- ⊕ oparta na mieszninie białek
- ⊕ 35% białek serwatkowych, 25% kazeiny, 20% białek soi, 20% białek zielonego groszku
- ⊕ zawiera tłuszcze MCT
- ⊕ Wzbogacona o EPA/DHA
- ⊕ źródłem węglowodanów są wolno wchłaniane maltodekstryny
- ⊕ bezreszkowa
- ⊕ klinicznie wolna od laktozy (<0,02 g/100 ml)
- ⊕ bezglutenowa
- ⊕ niska osmolarność: 265 mOsm/l
- ⊕ opakowanie: Pack 1000 ml oraz butelka 500 ml

# NUTRISON SOYA



Żywnienie medyczne u pacjentów z alergią lub nietolerancją białek mleka krowiego, z towarzyszącym chorobie niedożywieniem:

- ⊕ okres przed- i pooperacyjny,
- ⊕ schorzenia, urazy i operacje uniemożliwiające odżywianie doustne,
- ⊕ pacjenci nieprzytomni,
- ⊕ zaburzenia połykania o etiologii neurologicznej i organicznej.

**Dawkowanie:** 1500 – 2000 ml / dobę

**Dieta kompletna, normokaloryczna (1 kcal/ml) do podawania przez zgłębnik lub przetokę**

- ⊕ źródłem białka jest białko sojowe
- ⊕ źródłem węglowodanów są wolno wchłaniane maltodekstryny
- ⊕ bezreszkowa
- ⊕ klinicznie wolna od laktozy (<0,006 g/100 ml)
- ⊕ bezglutenowa
- ⊕ niska osmolarność: 250 mOsm/l
- ⊕ opakowanie: worek 1000 ml



# NUTRISON 1000 COMPLETE MULTIFIBRE



- Żywienie medyczne u pacjentów:
- ⊕ z obniżonym zapotrzebowaniem energetycznym (np. pacjentów paliatywnych),
  - ⊕ nieprzytomnych,
  - ⊕ z zaburzeniami połykania o etiologii neurologicznej i organicznej.

**Dawkowanie:** 1000 ml pokrywa dzienne zapotrzebowanie na składniki odżywcze (dawka energii = 1000 kcal)

# NUTRISON 1000 COMPLETE MULTIFIBRE



## Dieta wysokobiałkowa, bogatoresztkowa, kompletna, normokaloryczna (1 kcal/ml) do podawania przez zgłębnik lub przetokę

- ⊕ dieta żywieniowo kompletna już w dawce dziennej 1000 ml
- ⊕ oparta na mieszninie białek
- ⊕ 35% białek serwatkowych, 25% kazeiny, 20% białek soi, 20% białek zielonego groszku
- ⊕ zawiera tłuszcze MCT
- ⊕ Wzbogacona o EPA/DHA
- ⊕ źródłem węglowodanów są wolno wchłaniane maltodekstryny
- ⊕ unikalna mieszanina błonnika MF6 regulująca pracę jelit, ważna przy długoterminowym żywieniu
- ⊕ klinicznie wolna od laktozy (<0,025 g/100 ml)
- ⊕ bezglutenowa
- ⊕ opakowanie: worek 1000 ml

# Nutrison Multi Fibre



## Wskazania

- ⊕ w długotrwałym żywieniu przez zgłębnik lub przetokę ze względu na podobieństwo do naturalnej diety,
- ⊕ profilaktyka i leczenie zaparć oraz biegunek w przebiegu leczenia żywieniowego,
- ⊕ schorzenia wymagające diety bogatoresztkowej, np. uchyłkowatość jelita grubego.

**Dawkowanie:** 1500 – 2000 kcal / dobę



# Nutrison Multi Fibre



**Dieta kompletna, normokaloryczna (1 kcal/ml), bogatoresztkowa do podawania przez zgłębnik lub przetokę**

- ⊕ oparta na mieszninie białek
- ⊕ 35% białek serwatkowych, 25% kazeiny, 20% białek soi, 20% białek zielonego groszku
- ⊕ zawiera tłuszcze MCT
- ⊕ Wzbogacona o EPA/DHA
- ⊕ unikalna mieszanina błonnika regulująca pracę jelit, ważna podczas długoterminowego leczenia żywieniowego
- ⊕ klinicznie wolna od laktozy (<0,02 g/100 ml)
- ⊕ bezglutenowa
- ⊕ bardzo niska osmolarność: 210 mOsm/l
- ⊕ opakowanie: Pack 1000 ml oraz butelka 500 ml



# NUTRISON ENERGY - wskazania



## Wskazania

- ⊕ okres pooperacyjny przebiegający z hiperkatabolizmem,
- ⊕ urazy wielonarządowe,
- ⊕ odleżyny,
- ⊕ oparzenia,
- ⊕ choroby nowotworowe,
- ⊕ pacjenci z koniecznością ograniczenia podaży płynów, np. z niewydolnością krążenia,
- ⊕ pacjenci z niewydolnością oddechową typu obturacyjnego,
- ⊕ mukowiscydoza.

**Dawkowanie:** zwykle 1500 – 2000 ml / dobę, ale ilość diety powinna być dostosowana do stanu pacjenta

# Nutrison energy



## Dieta kompletna, hiperkaloryczna (1,5 kcal/ml) do podawania przez zgłębnik lub przetokę

- ⊕ oparta na mieszninie białek
- ⊕ 35% białek serwatkowych, 25% kazeiny, 20% białek soi, 20% białek zielonego groszku
- ⊕ zawiera tłuszcze MCT
- ⊕ Wzbogacona o EPA/DHA
- ⊕ źródłem węglowodanów są wolno wchłaniane maltodekstryny
- ⊕ wysoka zawartość żelaza
- ⊕ bezreszkowa
- ⊕ klinicznie wolna od laktozy (<0,025 g/100 ml)
- ⊕ bezglutenowa
- ⊕ osmolarność: 385 mOsm/l
- ⊕ opakowanie: Pack 1000 ml oraz butelka 500 ml

# NUTRISON PROTEIN PLUS

Żywnienie medyczne u pacjentów z towarzyszącym chorobie niedożywieniem, ze zwiększonym zapotrzebowaniem na białko, w przypadkach takich jak:

- ⊕ urazy wielonarządowe,
- ⊕ okres pooperacyjny przebiegający z hiperkatabolizmem,
- ⊕ choroby nowotworowe,
- ⊕ oparzenia,
- ⊕ niewydolność oddechowa lub układu krążenia,
- ⊕ infekcje o ciężkim przebiegu.



**Dawkowanie:** zwykle 1500 – 2000 ml / dobę, ale ilość diety powinna być dostosowana do indywidualnego stanu pacjenta.

# NUTRISON PROTEIN PLUS



**Dieta bogatobiałkowa, kompletna, hiperkaloryczna (1,25 kcal/ml), do podawania przez zgłębnik lub przetokę**

- ⊕ wysoka zawartość białka niezbędna dla pacjentów w ciężkim stanie
- ⊕ oparta wyłącznie na białku kazeinowym o wysokiej wartości biologicznej
- ⊕ zawiera wyłącznie tłuszcze LCT
- ⊕ źródłem węglowodanów są wolno wchłaniane maltodekstryny
- ⊕ wysoka zawartość pierwiastków śladowych i witamin
- ⊕ bezreszkowa
- ⊕ klinicznie wolna od laktozy (<0,025 g/100 ml)
- ⊕ bezglutenowa
- ⊕ niska osmolarność: 290 mOsm/l
- ⊕ opakowanie: Pack 1000 ml

# NUTRISON ADVANCED DIASON

Konieczność żywienia przez zgłębnik lub przetokę u pacjentów z:

- ⊕ cukrzycą,
- ⊕ upośledzoną tolerancją glukozy (w wyniku ciężkich urazów, pooperacyjnie),
- ⊕ ograniczeniami podaży węglowodanów, np. wentylacja mechaniczna.



**Dawkowanie:** 1500 – 2000 ml / dobę

# NUTRISON ADVANCED DIASON



**Dieta normalizująca glikemię, kompletna, normokaloryczna (1 kcal/ml), bogatoresztkowa, do podawania przez zgłębnik lub przetokę**

- ⊕ oparta wyłącznie na białku sojowym
- ⊕ niska zawartość węglowodanów (skrobia, fruktoza)
- ⊕ wysoka zawartość jednonienasyconych kwasów tłuszczowych
- ⊕ wysoka zawartość przeciwutleniaczy (wit. C, E, karotenoidy, selen)
- ⊕ unikalna mieszanina błonnika zmniejszająca glikemię oraz regulująca pracę jelit
- ⊕ klinicznie wolna od laktozy (<0,01 g/100 ml)
- ⊕ bezglutenowa
- ⊕ osmolarność: 300 mOsm/l
- ⊕ opakowanie: Pack 1000 ml

# NUTRISON ADVANCED CUBISON



Żywnienie medyczne pacjentów z trudno gojącymi się ranami (odleżyny, rany pooperacyjne).

**Dawkowanie:** 1500 – 2000 ml/ dobę



# NUTRISON ADVANCED CUBISON

**Dieta wspomagająca leczenie ran, kompletna, normokaloryczna (1 kcal/ml), bogatobiałkowa, do podawania przez zgłębnik lub stomię**



- ⊕ zwiększona zawartość białka niezbędna w procesie leczenia ran
- ⊕ głównym źródłem białka jest kazeina
- ⊕ zawiera argininę przyspieszającą gojenie ran (0,85 g /100 ml)
- ⊕ zawiera tłuszcze MCT
- ⊕ źródłem węglowodanów są wolno wchłaniane maltodekstryny
- ⊕ zwiększona zawartość składników ważnych w procesie leczenia ran (karotenoidów, witamin C i E, cynku)
- ⊕ unikalna mieszanina błonnika regulująca pracę jelit, ważna podczas długoterminowego leczenia żywieniowego
- ⊕ klinicznie wolna od laktozy (<0,025 g/100 ml)
- ⊕ bezglutenowa
- ⊕ osmolarność: 315 mOsm/l
- ⊕ opakowanie: Pack 1000 ml

# NUTRISON ADVANCED PEPTISORB



⊕ Żywnienie medyczne w chorobach połączonych z upośledzeniem trawienia i wchłaniania białka, tłuszczów lub dwucukrów, np.:

- ostre zapalenie trzustki,
- operacje na przewodzie pokarmowym,
- nieswoiste zapalenia jelit,
- zapalenia jelit w następstwie radioterapii,
- zespół krótkiego jelita.

⊕ Przejście z żywienia pozajelitowego na dojelitowe.

⊕ Żywnienie skojarzone poza- i dojelitowe.



**Dawkowanie:** 1500 – 2000 ml / dobę

# NUTRISON ADVANCED PEPTISORB



**Dieta peptydowa, kompletna, normokaloryczna do podawania przez zgłębnik lub przetokę**

- ⊕ źródłem białka jest mieszanina krótkołańcuchowych peptydów i wolnych aminokwasów
- ⊕ niska zawartość tłuszczu – 47 % MCT (średniołańcuchowe triglicerydy)
- ⊕ źródłem węglowodanów są wolno wchłaniane maltodekstryny
- ⊕ bezreszkowa
- ⊕ klinicznie wolna od laktozy (0,1 g/100 ml)
- ⊕ bezglutenowa
- ⊕ osmolarność: 455 mOsm/l
- ⊕ opakowanie: Pack 1000 ml oraz butelka 500 ml

# NUTRISON ADVANCED PROTISON



⊕ Żywnienie medyczne u pacjentów ze zwiększonym zapotrzebowaniem na białko, w przypadkach takich jak:

- urazy wielonarządowe
- okres pooperacyjny przebiegający z hiperkatabolizmem,
- choroby nowotworowe,
- oparzenia,
- niewydolność oddechowa lub układu krążenia
- infekcje o ciężkim przebiegu

**Dawkowanie:** 1500 – 2000 ml / dobę

# NUTRISON ADVANCED PROTISON



- Dieta wysokobiałkowa, bogatoresztkowa, kompletna, hiperkaloryczna (1,28 kcal/ ml) do podawania przez zgłębnik lub przetokę
- ✦ wysoka zawartość białka niezbędna pacjentom w ciężkim stanie, w stresie metabolicznym, przebywającym na OIT
- ✦ głównym źródłem białka jest kazeina
- ✦ zawiera wyłącznie tłuszcze LCT
- ✦ źródłem węglowodanów są wolno wchłaniane maltodekstryny
- ✦ wysoka zawartość pierwiastków śladowych i witamin
- ✦ klinicznie wolna od laktozy (0,025 g/100 ml)
- ✦ bezglutenowa
- ✦ osmolarność: 270 mOsm/l
- ✦ opakowanie: worek 500 ml

# MULTI FIBRE MIX

unikalna mieszanina błonnika

## Multi Fibre Mix to unikalna mieszanina włókien pokarmowych takich jak:

- polisacharydy sojowe,
- skrobia oporna na trawienie,
- inulina,
- guma arabska,
- celuloza,
- oligofruktoza.



Każda frakcja błonnika działa inaczej i dlatego najlepszy efekt uzyskuje się przy mieszaniu różnych włókien rozpuszczalnych i nierozpuszczalnych.