

Nutrismed.pl

.....
DYSTRYBUTOR INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII MEDYCZNYCH ORAZ
ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA MEDYCZNEGO
.....



PREPARATY ŻYWIENIOWE

butelka 500ml | 1,0 kcal/ml | Jevity®

Jevity® jest preparatem do żywienia sondą zawierającym rozpuszczalny i nierozpuszczalny błonnik, m. in. fruktooligosacharydy (FOS). Jevity® chroni zrównoważoną florę jelitową, reguluje pracę jelit. Przeciwdziała zaparciom i obniża ryzyko wystąpienia biegunk.



PREPARAT DO ŻYWIENIA SONDĄ

- Bardzo dobrze przyswajalny.
- Niska osmolarność
- Bezglutenowy, nie zawiera laktozy.
- Zabezpiecza florę bakteryjną dzięki probiotycznemu błonnikowi (FOS), który wspiera naturalną florę bakteryjną i utrudnia wzrost chorobotwórczych bakterii.

ZAWARTOŚĆ SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH W 100 ML:

- Białko 15,3 % energii - 4,00 g
- Węglowodany 53,6 % energii - 14,05 g
- Tłuszcz 29,8 % energii - 3,47 g
- Probiotyczny błonnik (FOS) 1,3 % energii - 0,70 g
- Wartość energetyczna: 1,0 kcal/ml; 525 kcal/500ml; 1050 kcal/1000ml
- Osmolarność: 249 mOsm/l
- Błonnik: 1,76 g w 100 ml, w tym 0,7 g FOS
- Frakcja tłuszczowa: 20% łatwo wchłaniane tłuszcze MCT
- Woda: 83,3 ml na 100 ml

Wskazania: Zbilansowana dieta do wyłącznego bądź częściowego żywienia. Długotrwała terapia żywieniowa. Zapobiegawczo przy biegunkach, zaparciach, ewentualnie przy antybiotyk- i chemioterapii do stabilizacji i wsparcia zdrowej flory jelitowej.

Sposób użycia: Jevity® z FOS jest preparatem gotowym do użytku. Przed użyciem energicznie wstrząsnąć. Otwierać bezpośrednio przed użyciem i zużyć w ciągu 24 godzin. Resztki wyrzucić. Nieotwarte opakowanie przechowywać w temperaturze pokojowej, chronić przed światłem. Pakowano w atmosferze ochronnej.

Ważne informacje: Preparat Jevity® z FOS przeznaczony do wyłącznego lub częściowego żywienia. Stosować wyłącznie pod nadzorem lekarza. Nie podawać dzieciom poniżej 1 roku życia, u dzieci do lat 4 stosować z ostrożnością. Nie stosować przy galaktozemii. Nie stosować do infuzji!

Składniki: woda, maltodekstryna, kazeinian sodu i wapnia (białkomleka), olej słonecznikowy, olej rzepakowy, fruktooligosacharydy (0,7%), olej kukurydziany, olej MCT, włókno owsiane (0,5%), błonnik sojowy (0,4%), cytrynian potasu, guma arabska (0,2%), fosforan trójwapniowy, emulgator E 472e, chlorek magnezu, chlorek potasu, cytrynian sodu, karboksymetyloceluloza (0,1%), chlorek choliny, witamina C, difosforan magnezu, tauryna, L-karnityna, regulator kwasowości E 525, zagęszczacz – guma gellan E 418, siarczan żelaza, siarczan cynku, stabilizator E 330, witamina E, niacyna, pantotenian wapnia, siarczan manganu, siarczan miedzi, chlorowodorek pirodoksyny, chlorowodorek tiaminy, ryboflawina, β-karoten, fluorek sodu, witamina A, D3, kwas foliowy, molibdenian sodu, jodek potasu, selenian sodu, chlorek chromu, filochinon, biotyna, cyjanokobalamina. Może zawierać siarczan magnezu, chlorek sodu.

Średnia zawartość w 100 ml

Wartość energetyczna	441 kJ 105 kcal	Sód	0,09 g	Chrom	6,8 µg	Niacyna	1,8 mg
Białko	4,00 g	Chlorki	131 mg	Molibden	11 µg	Kwas foliowy	27 µg
Węglowodany	14,05 g	Potas	157 mg	Fluorek	0,13 mg	Witamina B12	0,39 µg
Tłuszcz	3,4 g	Wapń	92 mg	Witamina A	51 µg	Kwas pantotenowy	0,93 mg
W tym:		Fosfor	72 mg	W tym:		Biotyna	5 µg
- MUFA	1,58 g	Magnez	22 mg	- β-karoten (RE)	31 µg	Witamina E	2,3 mg
- PUFA	0,73 g	Żelazo	1,4 mg	Witamina D3	0,75 µg	Cholina	46 mg
- Olej MCT	1,0 g	Cynk	1,1 mg	Witamina K1	6,2 µg	L-Karnityna	8,4 mg
Błonnik	1,76 g	Miedź	150 µg	Witamina C	10 mg	Tauryna	10 mg
W tym:		Jod	13 µg	Witamina B1	0,17 mg	Woda	83,3 ml
- FOS	0,7 g	Selen	5,3 µg	Witamina B2	0,2 mg		
		Mangan	0,35 mg	Witamina B6	0,23 mg		

Jevity® Hical

Butelka 500ml, 1,5 kcal / ml
zawiera błonnik

Jevity® HiCal dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego u osób żywionych przez sondę. Wysokokaloryczny, do żywienia dojelitowego, zawiera nierozpuszczalny i rozpuszczalny błonnik, między innymi, fruktooligosacharydy (FOS). Jevity® HiCal zapewnia równowagę flory jelitowej, reguluje pracę jelit, przeciwdziała zaparciom, jednocześnie zmniejszając ryzyko wystąpienia biegunki.



PREPARAT DO ŻYWIENIA SONDA

- Wysokokaloryczny
- Bardzo dobrze tolerowany
- Zapewnia równowagę flory jelitowej dzięki zawartości FOS, które sprzyjają budowaniu naturalnej flory jelitowej i hamują wzrost drobno-ustrojów chorobotwórczych
- Bezglutenowy, nie zawiera laktozy

ZAWARTOŚĆ SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH W 100 ML:

- Białko 16,5% energii - 6,38 g/100ml
- Węglowodany 52,1% energii - 20,1 g/100ml
- Tłuszcz 28,5% energii - 4,9 g/100ml
- Błonnik 2,9% energii - 2,2 g/100ml w tym FOS 1,0 g /100ml

WŁAŚCIWOŚCI

- Wartość energetyczna: wysokokaloryczny: 1,5 kcal / ml; 770 kcal / 500 ml Butelka PE
- Woda: 76 ml/100 ml
- Osmolarność 397 mOsm/l
- Frakcje tłuszczowe 19,4% łatwo przyswajalne MCT (z olejów roślinnych)

Wskazania: Długotrwała terapia dla osób żywionych dojelitowo. Zwiększone potrzeby żywieniowe, do postępowania dietetycznego przy zaparciach, restrykcjach płynowych, antybiotykoterapii, chemioterapii, biegunkach.

Sposób użycia: Jevity® HiCal jest preparatem gotowym do użytku. Przed użyciem energicznie wstrząsnąć. Otwierać bezpośrednio przed użyciem i zużyć w ciągu 24 godzin. Resztki wyrzucić. Nieotwarte opakowanie przechowywać w temperaturze pokojowej, chronić przed światłem. Pakowano w atmosferze ochronnej.

Ważne informacje: Preparat Jevity® HiCal przeznaczony do wyłącznego lub częściowego żywienia. Stosować wyłącznie pod nadzorem lekarza. Nie podawać dzieciom poniżej 1 roku życia, u dzieci do lat 4 stosować z ostrożnością. Nie stosować przy galaktozemii. Nie stosować do infuzji!

Składniki: woda, maltodekstryna, kazeinian sodu i wapnia (białko mleka), olej słonecznikowy, olej rzepakowy, izolat białka sojowego, fruktooligosacharydy (1%), oleje roślinne (triglicerydy o średniej długości łańcucha / MCT), włókna owsa (0,5%), włókna soi (0,5%), cytrynian potasu, guma arabska (0,2%), fosforan wapnia, cytrynian sodu, emulgator lecytyna sojowa, chlorek magnezu, karboksymetyloceluloza (0,1%), fosforan magnezu, chlorek potasu, chlorek choliny, wit. C, tauryna, regulator kwasowości E 525, L-karnityna, siarczan żelazawy, siarczan cynku, stabilizator E 330, wit. E, nikotynamid, olej kukurydziany, pantotenian wapnia, siarczan manganu, siarczan miedzi, wit. B6, B1, B2, A, β-karoten, kwas foliowy, molibdenian sodu, selenian sodu, chlorek chromu, jodek potasu, biotyna, wit. K1, D3, B12, dwufosforan potasu, siarczan magnezu, chlorek sodu.

Średnia zawartość w 100 ml

Wartość energetyczna	649/154 KJ/kcal	Wit. A (RE) w tym beta-karoten (RE)	159,5 µg 34,5 µg	Niacyna	2,9 mg	Mangan	0,50 mg
Tłuszcz (28,5% E.) w tym nasycone kwasy tłuszczowe	4,9 g 1,15 g	Wit. D3	1,0 µg	Kwas pantotenowy	1,3 mg	Miedź	250 µg
Węglowodany (52,1% E.) w tym cukier	20,10 g 1,30 g	Wit. E (α TE)	2,6 mg	Biotyna	7,2 µg	Jod	15 µg
Błonnik (2,9% E.) w tym FOS	2,2 g 1,0 g	Wit. K1	8,0 µg	Sód	0,14 g	Selen	7,6 µg
Białko (16,5 % E.)	6,38 g	Wit. C	13 mg	Potas	165 mg	Chrom	10 µg
Sól	0,35 g	Kwas foliowy	40 µg	Chlorek	145 mg	Molibden	15 µg
		Wit. B1	0,26 mg	Wapń	100 mg	Tauryna	15 mg
		Wit. B2	0,34 mg	Fosfor	100 mg	L-Karnityna	12 mg
		Wit. B6	0,39 mg	Magnez	31 mg	Cholina	60 mg
		Wit. B12	0,40 µg	Żelazo	2,2 mg	Woda	76 g
				Cynk	1,9 mg	Osmolarność	397 mOsm/l

Osmolite®

butelka 500ml

1,0 kcal/ml

Osmolite® dieta startowa (np.: zespół jelita krótkiego lub przejście z całkowitego żywienia pozajelitowego), izotoniczna, zmniejsza ryzyko biegunek osmotycznych, zawiera łatwiej trawione i wchłaniane tłuszcze MCT (trójglicerydy o średniej długości łańcucha węglowego). Dieta bez resztek pokarmowych, umożliwia wprowadzenie żywienia enteralnego we wczesnym okresie pooperacyjnym.



PREPARAT DO ŻYWIENIA SONDĄ

- Bardzo dobrze przyswajalny.
- Nie zawiera błonnika.
- Bezglutenowy, nie zawiera laktozy.

ZAWARTOŚĆ SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH W 100 ML:

- Białko: 15,9 % energii - 4,00 g
- Węglowodany: 53,8 % energii - 13,56 g
- Tłuszcz: 30,3 % energii - 3,40 g
- Frakcje tłuszcz. (z olejów roślinnych): 19% łatwo przyswajalne tłuszcze MCT
- Wartość energetyczna: 1,0 kcal/ml; 505 kcal/500ml
- Osmolarność: 244 mOsm/l
- Woda: 84,9 ml/100ml

Wskazania: Osmolite® jest przeznaczony do postępowania dietetycznego u osób z niewydolnością wielonarządową, porozległych zabiegach w obrębie jamy brzusznej, z niedoczynnością zewnątrzwydzielniczą trzustki. Preparat ma szczególne znaczenie u osób z upośledzoną funkcją przewodu pokarmowego. Do postępowania dietetycznego u pacjentów żywionych sondą.

Osmolite® jest kompletnym, zbilansowanym i normokalorycznym preparatem do żywienia sondą. Nie zawiera laktozy. Bezglutenowy.

Sposób użycia: Osmolite® jest preparatem gotowym do użytku. Przed użyciem energicznie wstrząsnąć. Otwierać bezpośrednio przed użyciem i zużyć w ciągu 24 godzin. Resztki wyrzucić. Nieotwarte opakowanie przechowywać w temperaturze pokojowej, chronić przed światłem. Pakowano w atmosferze ochronnej.

Ważne informacje: Preparat Osmolite® przeznaczony do wyłącznego lub częściowego żywienia. Stosować

wyłącznie pod nadzorem lekarza. Nie podawać dzieciom poniżej 1 roku życia, u dzieci do lat 4 stosować ostrożnie. Stosować u dzieci tylko na zalecenie lekarza. Nie stosować przy galaktozemi. Nie stosować do infuzji!

Składniki: woda, maltodekstryna, kazeiniany sodu i wapnia (białkomleka), olej słonecznikowy, olej rzepakowy, izolat białka sojowego, oleje roślinne (średnie łańcuchy triglicerydów / MCT), cytrynian potasu, emulgator – lecytyna sojowa, fosforan trójwapniowy, chlorek magnezu, chlorek potasu, cytrynian sodu, chlorek choline, zagęszczacz E407, dwufosforan potasu, siarczan magnezu, witamina C, regulator kwasowości E 525, siarczan żelazawy, siarczan cynku, stabilizator E 330, witamina E, nikotynamid, pantotenian wapnia, siarczan manganu, olej słonecznikowy, siarczan miedzi, witamina B6, B1, B2, A, kwas foliowy, molibdenian sodu, selenian sodu, chlorek chromu, jodek potasu, biotyna, witamina K1, D3, B12, może zawierać chlorek sodu.

Średnia zawartość w 100 ml

Wartość energetyczna	424 kJ 101 kcal	Wapń	68 mg	Wit. D3	0,73 µg	Wit. E	2,1 mg
Białko	4,00 g	Fosfor	68 mg	Wit. K1	5,2 µg	Cholina	56 mg
Węglowodany	13,56 g	Magnez	20 mg	Wit. C	10 mg	Woda	84,9 ml
W tym:		Żelazo	1,4 mg	Wit. B1	0,16 mg	Jednostki chlebne	1,1 WW
- Laktoza	≤ 0,02 g	Cynk	1,3 mg	Wit. B2	0,18 mg		
Tłuszcz	3,40 g	Miedź	170 µg	Wit. B6	0,22 mg		
W tym:		Jod	11 µg	Niacyna	1,7 mg		
- olej MCT	0,66 g	Selen	6,0 µg	Kwas foliowy	23 µg		
Sód	88 mg	Mangan	0,38 mg	Wit. B12	0,34 µg		
Chlorki	136 mg	Chrom	6,5 µg	Kwas pantotenowy	0,78 mg		
Potas	148 mg	Molibden	12 µg	Biotyna	4,6 µg		
		Wit. A	108 µg				

butelka 500ml
1,0 kcal/ml

Glucerna®

Glucerna® jest preparatem o obniżonej zawartości węglowodanów. Zawiera rozpuszczalny błonnik pokarmowy oraz nasycone kwasy tłuszczowe. Glucerna® jest doskonałym produktem do dietetycznego odżywiania pacjentów z upośledzoną tolerancją glukozy.

PREPARAT DO PICIA I ŻYWIENIA SONDA

- Bardzo dobrze przyswajalny.
- Zmniejsza poposiłkowy wzrost cukru we krwi.
- Bezglutenowy, nie zawiera laktozy.
- Przyjemny smak waniliowy.
- Również jako praktyczna i pełnowartościowa przekąska.

ZAWARTOŚĆ SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH W 100 ML:

- Białko 16,5 % energii - 4,05g/ 100ml
- Węglowodany 32,2 % energii - 9,2g/ 100ml
- Tłuszcz 48,5 % energii - 5,13g/ 100ml
- Błonnik: 2,8% energii - 1,7g/ 100ml (w tym FOS 0,80g/ 100ml)

WŁAŚCIWOŚCI

- Wartość energetyczna: 1,0 kcal/ml; 500 kcal/500ml
- Osmolarność: 558 mOsm/l
- Błonnik: 1,7g/100 ml w tym FOS 0,80 g/100ml
- Węglowodany: 9,2 g/100ml
- Tłuszcze: 5,13g/100ml,
w tym: nasycone kwasy tłuszcz.: 0,35 g/100 ml,
- Woda: 84,4 ml na 100 ml



Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego (zbilansowana dieta). Do dietetycznego postępowania u pacjentów odżywianych dojelitowo. Glucerna® jest kompetną zbilansowaną dietą zawierającą nasycone kwasy tłuszczowe oraz rozpuszczalny błonnik. Bezglutenowa. Nie zawiera laktozy.

Wskazania: Do dietetycznego postępowania u pacjentów wymagających wsparcia żywieniowego. Odpowiedni dla osób z upośledzoną tolerancją glukozy.

Sposób użycia: Glucerna® jest preparatem gotowym do użytku. Przed użyciem energicznie wstrząsnąć. Otwierać bezpośrednio przed użyciem i zużyć w ciągu 24 godzin. Resztki wyrzucić. Nieotwarte opakowanie przechowywać w temperaturze pokojowej, chronić przed światłem. Pakowane w atmosferze ochronnej.

Ważne informacje: Preparat Glucerna® przeznaczony do wyłącznego lub częściowego żywienia. Stosować

wyłącznie pod nadzorem lekarza. U dzieci stosować wyłącznie na polecenie lekarza. Nie stosować przy galaktozemii. Nie stosować pozajelitowo!

Składniki: woda, maltodekstryna, kazeinian sodu i wapnia (białko mleka), olej rzepakowy, olej słonecznikowy, kwas oleinowy, włókna sojowe, fruktoza, lecytyna emulgator (soja), aromat, chlorek magnezu, cytrynian sodu, fosforan wapnia, chlorek potasu, regulator kwasowości E 525, myo-inozytol, cytrynian potasu, chlorek choline, difosforan potasu, witamina C, tauryna, L-karnityna, siarczan żelaza, siarczan cynku, nikotynamid, siarczan manganu, pantotenian wapnia, olej kukurydziany, siarczan miedzi, witamina B6, witamina B1, witamina B2, witamina A, β -karoten, olej roślinny (trójglicerydy średniołańcuchowe / MCT), kwas foliowy, molibdenian sodu, chlorek chromu, selenian sodu, jodek potasu, biotyna, witamina K1, witamina D3, witamina B12. Może zawierać: witaminę E, regulator kwasowości E330, siarczan magnezu, chlorek sodu.

Średnia zawartość w 100 ml

Wartość energetyczna	417/100 KJ/kcal	Wit. A (RE) w tym beta-karoten (RE)	125 μ g 85 μ g	Niacyna	1,7 mg	Mangan	0,33 mg
Tłuszcz (48,5% E.)	5,13 g	Wit. D3	0,85 μ g	Kwas pantotenowy	0,70 mg	Miedź	160 μ g
w tym nasycone kwasy tłuszczowe	0,35 g	Wit. E (α TE)	1,7 mg	Biotyna	4,0 μ g	Jod	11 μ g
Węglowodany (32,2% E.)	9,20 g	Wit. K1	10 μ g	Sód	0,094 g	Selen	6,0 μ g
w tym cukier	4,3 g	Wit. C	11 mg	Potas	140 mg	Chrom	5,7 μ g
Błonnik (2,8% E.)	1,7 g	Kwas foliowy	25 μ g	Chlorek	125 mg	Molibden	10 μ g
w tym FOS	0,80 g	Wit. B1	0,15 mg	Wapń	70 mg	Tauryna	11 mg
Białko (16,5 % E.)	4,05 g	Wit. B2	0,18 mg	Fosfor	65 mg	Inozytol	85 mg
Sól	0,24 g	Wit. B6	0,21 mg	Magnez	21 mg	Cholina	43 mg
		Wit. B12	0,30 μ g	Żelazo	1,4 mg	Woda	84,4 g
				Cynk	1,2 mg	Osmolarność	558 mOsm/l

Nepro[®] HP

butelka 500ml, 220 ml
1,8 kcal/ml

Nepro[®] HP jest specjalistycznym, wysokokalorycznym preparatem do picia i żywienia sondą dla pacjentów z niewydolnością nerek wymagających leczenia dializą.



SPECJALISTYCZNY PREPARAT DO PICIA I ŻYWIENIA SONDĄ

- Przy niewydolności nerek wymagającej dializowania.
- Wysokoenergetyczny, aby zabezpieczyć zapotrzebowanie kaloryczne przy restrykcji płynów.
- 18 % energii pochodzącej z białka.
- Wzbogacony o kwas foliowy.
- Nie zawiera chromu i molibdenu.
- Zredukowana ilość potasu, witaminy A i witaminy D3.
- Bezglutenowy, nie zawiera laktozy.
- Przyjemny waniliowy smak.

ZAWARTOŚĆ SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH W 100 ML

- Białko 18 % energii - 8,10 g
- Węglowodany 30 % energii - 17,74 g
- Tłuszcz 49 % energii - 9,77 g
- Probiotyczny błonnik 1,5 % energii - 1,26 g w tym FOS 0,84 g
- Wartość energetyczna: 1,8 kcal/ml; 900 kcal/500ml
- Osmolarność: 538 mOsm/l
- Zawartość błonnika: 1,26 g w 100 ml, w tym 0,84 g FOS
- Zawartość białka: 8,1 g w 100 ml
- Stosunek kalorii do azotu: 139 kcal/g N
- Minerale:
 - Sód: 70 mg w 100 ml
 - Potas: 106 mg w 100 ml
 - Wapno: 106 mg w 100 ml
 - Fosfor: 72 mg w 100 ml
- Woda: 73,3 g na 100 ml

Wskazania: Do dietetycznego postępowania u pacjentów z niewydolnością nerek, wymagających leczenia dializą.

Sposób użycia: Nepro[®] HP jest preparatem gotowym do użytku. Przed użyciem energicznie wstrząsnąć. Otwierać bezpośrednio przed użyciem i użyć w ciągu 24 godzin. Resztki wyrzucić. Nieotwarte opakowanie przechowywać w temperaturze pokojowej, chronić przed światłem. Pakowano w atmosferze ochronnej.

Ważne informacje: Preparat Nepro[®] HP przeznaczony do wyłącznego lub częściowego żywienia. Stosować wyłącznie pod nadzorem lekarza. U dzieci stosować wyłącznie na polecenie lekarza. Nie stosować przy galaktozemii. Nie stosować pozajelitowo!

Składniki: woda, maltodekstryna, olej słonecznikowy o wysokiej zawartości kwasu oleinowego, kazeinian wapnia, magnezu i sodu (białko mleka), olej rzepakowy, sacharoza, izolat białka mleka, fruktooligosacharydy, emulgator - lecytyna sojowa (E322), cytrynian sodu, chlorek sodu, cytrynian wapnia, siarczan magnezu, siarczan żelazawy, siarczan cynku, diwodorofosforan wapnia, siarczan miedzi, siarczan manganu, jodek potasu, chlorek chromu, molibdenian sodu, selenian sodu, węglan wapnia, substancje smakowe i zapachowe, środek zagęszczający E460, E466, L-karnityna, chlorek choline, wit. C, nikotynamid, pantotenian wapnia, wit.B6, wit.B1, wit.B2, wit. E, wit. A, kwas foliowy, biotyna, wit. K1, wit D3, wit.B12, tauryna.

Średnia zawartość w 100 ml

Wartość energetyczna	180 kcal 752 kJ	Błonnik	1,26 g	Jod	16 µg	Kwas foliowy	60 µg
Białko	8,1 g	w tym		Selen	74 µg	Wit. B12	0,85 µg
Węglowodany	14,74g	- FOS	0,84 g	Chrom	4,5 µg	Kwas pantotenowy	1,6 mg
w tym		Sód	0,07 g	Mangan	0,55 mg	Biotyna	9,0 µg
- cukier	3,2 g	Chlorki	106 mg	Wit. A (RE)	63,4 µg	Wit. E (α-TE)	3,4 mg
w tym		Potas	106 mg	Wit. D3	1,2 µg	Cholina	63,5 mg
- laktoza	< 0,04 g	Wapń	137 mg	Wit. K1	9,0 µg	Karnityna	26,5 mg
Tłuszcz	9,77 g	Fosfor	72 mg	Wit. C	10,5 mg	Tauryna	16 mg
w tym		Magnez	21 mg	Wit. B1	0,42 mg	Woda	73,29 g
- MUFA	7,08g	Żelazo	1,9 mg	Wit. B2	0,50 mg		
- PUFA	1,53 g	Cynk	1,9 mg	Wit. B6	0,86 mg		
		Miedź	210 µg	Niacyna (NE)	3,4 mg		

Nepro[®] LP

butelka 220 ml

1,8 kcal/ml

Nepro[®] LP jest wysokokalorycznym specjalistycznym preparatem do picia i żywienia sondą dla pacjentów z niewydolnością nerek. Składniki odżywcze dopasowane są do chorób nerek, obniżona zawartość białka.



SPECJALISTYCZNY PREPARAT DO PICIA.

- Przy niewydolności nerek.
- Wysokoenergetyczny, aby zabezpieczyć zapotrzebowanie kaloryczne przy restrykcji płynów.
- Ubogobiałkowy: 10 % energii z białka.
- Obniżona zawartość sodu.
- Wzbogacony w kwas foliowy.
- Bez dodatku chromu i molibdenu.
- Obniżona zawartość potasu, witaminy A i witaminy D3.
- Bezglutenowy, nie zawiera laktozy.
- Przyjemny smak waniliowy.

ZAWARTOŚĆ SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH W 100 ML:

- Białko: 10 % energii - 4,52 g
- Węglowodany: 38 % energii - 18,53 g
- Tłuszcz: 48,5 % energii - 9,70 g
- Błonnik: 1,5 % energii - 1,26 g w tym FOS 0,88 g
- Poliole: 2 % energii - 1,25 g
- Wartość energetyczna: 1,8 kcal/ml; 396kcal/220ml
- Osmolarność: 590 mOsm/l
- Błonnik: 1,26g/100ml, w tym 0,88 g FOS
- Zawartość białka: 4,52g/100ml
- Stosunek kalorii do azotu: 249 kcal/g N
- Minerale:
 - Sód: 80mg/100ml, Potas: 114mg/100ml,
 - Wapń: 73mg/100ml, Fosfor: 65mg/100 ml
- Woda: 73,7 g na 100 ml

Wskazania: Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego (zbilansowana dieta). Do dietetycznego postępowania u pacjentów z niewydolnością nerek. Nepro[®] LP jest kompletnym, zbilansowanym, wysokokalorycznym preparatem do picia i żywienia sondą. Bezglutenowy.

Sposób użycia: Nepro[®] LP jest preparatem gotowym do użytku. Przed użyciem energicznie wstrząsnąć. Otwarte opakowanie przechowywać w lodówce i zużyć w ciągu 24 godzin. Resztki wyrzucić. Nieotwarte opakowanie przechowywać w temperaturze pokojowej.

Ważne informacje: Preparat Nepro[®] LP przeznaczony do wyłącznego lub częściowego żywienia. Stosować wyłącznie pod nadzorem lekarza. U dzieci stosować wyłącznie na polecenie lekarza. Nie stosować przy galakto-

zemii. Nie stosować pozajelitowo!

Składniki: woda, maltodekstryna, olej słonecznikowy o wysokiej zawartości kwasu oleinowego, olej rzepakowy, kazeinian sodu (białko mleka), sacharoza, fruktooligosacharydy, izomaltuloza, cytrynian potasu, cytrynian sodu, chlorek magnezu, chlorek potasu, dwufosforan magnezu, siarczan żelazawy, siarczan cynku, siarczan miedzi, siarczan manganu, chlorek chromu, jodek potasu, molibdenian sodu, selenian sodu, emulgator - lecytyna sojowa, aromat, chlorek choliny, wit. C, niacynamid, pantotenian wapnia, wit. B6, B1, B2, E, wit. A, kwas foliowy, biotyna, wit. K1, D3, B12, L-karnityna, stabilizator E 407, tauryna.

Średnia zawartość w 100 ml

Wartość energetyczna	180 kcal 752 kJ	Potas	114 mg	Molibden	8,0 µg	Witamina B6	0,50 mg
Białko	4,52 g	Chlorki	93 mg	Chrom	12,7 µg	Witamina B12	0,85 µg
Węglowodany	18,53 g	Wapń	73 mg	Selen	7,6 µg	Niacyna	3,4 mg
- w tym cukier	6,10 g	Fosfor	65 mg	Witamina A	95 µg	Kwas foliowy	60 µg
- w tym poliole	1,25 g	Magnez	21 mg	Witamina D3	1,2 µg	Biotyna	9,0 µg
Tłuszcze	9,7 g	Żelazo	1,9 mg	Witamina E	3,4 mg	Kwas pantotenowy	1,6 mg
Błonnik	1,26 g	Cynk	1,9 mg	Witamina K1	8,4 µg	Cholina	63 mg
- w tym FOS	0,88 g	Miedź	211 µg	Witamina C	11 mg	Karnityna	27 mg
Sód	80 mg	Mangan	0,21 mg	Witamina B1	0,42 mg	Tauryna	16 mg
		Jod	16 µg	Witamina B2	0,50 mg	Woda	73,72 g

butelka 500ml
1,5 kcal/ml

Pulmocare®

Pulmocare® jest przeznaczony do postępowania dietetycznego u chorych z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego. Pulmocare® stanowi kompletną, zbilansowaną, wysokoenergetyczną, niskowęglowodanową dietę do-
ustną, przeznaczoną również do podawania przez zgłębnik. Nie zawiera laktozy i glutenu.

PREPARAT DO PICIA I ŻYWIENIA SONDA

- Nie zawiera błonnika
- Zmniejszona produkcja CO₂- dzięki obniżonej zawartości węglowodanów.
- Wysokokaloryczny, pozwala pokryć podwyższone zapotrzebowanie na energię.
- Bezglutenowy, nie zawiera laktozy.
- Smak waniliowy.

ZAWARTOŚĆ SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH W 100 ML:

- Białko 16,5 % energii - 6,25 g
- Węglowodany 28,0 % energii - 10,57 g
- Tłuszcz 55,5 % energii - 9,33 g
- Frakcje tłuszcz. 20% łatwo wchłanialne tłuszcze MCT 44 %
nienasycone kwasy tłuszczowe (4,1 g w 100 ml),
proporcja ω 6 : ω 3 kwasy tłuszcz.: 3,8 : 1
- Wartość energetyczna: 1,5 kcal/ml; 755 kcal/500ml
- Osmolarność 383 mOsm/l
- Woda 78,6 ml/100ml



Wskazania: Do dietetycznego postępowania u pacjentów odżywianych dojelitowo. Kompletna, zbilansowana, bogatotłuszczowa i wysokokaloryczna dieta. Do stosowania przy długotrwałej terapii żywieniowej, chronicznej niewydolności oddechowej, przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (COPD), zwłóknieniu torbielowatym/mukowiscydozie.

Sposób użycia: Pulmocare Abbott® jest preparatem gotowym do użytku. Przed użyciem energicznie wstrząsnąć. Otwierać bezpośrednio przed użyciem i zużyć w ciągu 24 godzin. Resztki wyrzucić. Nieotwarte opakowanie przechowywać w temperaturze pokojowej, chronić przed światłem. Pakowano w atmosferze ochronnej.

Ważne informacje: Preparat Pulmocare Abbott® przeznaczony do wyłącznego lub częściowego żywienia. Stosować wyłącznie pod nadzorem lekarza. Nie podawać dzieciom poniżej 1 roku życia, u dzieci do lat 4 stosować z ostrożnością. Nie stosować przy galaktozemia. Nie stosować do infuzji!

Składniki: woda, kazeinian sodu i wapnia (białko mleka), sacharoza, olej rzepakowy o niskiej zawartości kwasu erukowego, maltodekstryna, olej MCT, olej kukurydzy, olej, cytrynian potasu, chlorek magnezu, fosforan wapnia, cytrynian sodu, wodorofosforan potasu, chlorek sodu, siarczan żelaza, siarczan cynku, siarczan manganu, siarczan miedzi, molibdenian sodu, chlorek chromu, selenian sodu, jodek potasu, olej słonecznikowy o wysokiej zawartości kwasu oleinowego, emulgator-lecytyna sojowa (E322), substancje smakowe i zapachowe, chlorek choliny, kwas askorbinowy, octan D- α- tokoferolu, niacynamid, pantotenian wapnia, β-karoten, chlorowodorek pirodoksyny, palmitynian witaminy A, chlorowodorek tiaminy, ryboflawina, witamina D₃, kwas foliowy, biotyna, filochinon, cyjanokobalamina, tauryna, L-karnityna, zagęszczacz – guma gellan (E 418), regulator kwasowości (E 525). Może zawierać siarczan magnezu, chlorek potasu.

Średnia zawartość w 100 ml

Wartość energetyczna	631 kJ 151 kcal	Fosfor	100 mg	w tym	67 µg	Kwas foliowy	6,5 µg
Białko	6,25 g	Magnez	30 mg	- β-karoten (RE)	1,1 µg	Biotyna	1,1 mg
Węglowodany	10,57 g	Żelazo	2,0 mg	Wit. D ₃	3,0 mg	Cholina	12 mg
W tym		Cynk	1,7 mg	Wit. E (α-TE)	8,5 µg	Kwas pantotenowy	64 mg
- Laktoza	(≤) 0,02 g	Mangan	0,48 mg	Wit. K ₁	15 µg	L-karnityna	16 mg
Tłuszcz	9,33 g	Miedź	220 µg	Wit. C	0,25 mg	Tauryna	67 µg
Sód	131 mg	Jod	16 µg	Wit. B ₁	0,30 mg	Woda	78,6 ml
Potas	196 mg	Molibden	16 µg	Wit. B ₂	0,35 mg	Jednostki chlebne	0,88 WW
Chlorki	132 mg	Chrom	10 µg	Wit. B ₆	0,50 µg		
Wapń	100 mg	Selen	7,7 µg	Wit. B ₁₂	2,8 mg		
		Wit. A (RE)	150 µg	Niacyna (NE)	38 µg		

Oxepa® | butelka 500ml 1,5 kcal/ml

Oxepa® jest wysokokalorycznym, specjalistycznym preparatem przeznaczonym dla pacjentów wentylowanych mechanicznie, w szczególności pacjentów z sepsą, ostrym uszkodzeniem płuc (ALI –Acute Lung Injury) lub zespołem ostrych zaburzeń oddechowych (ARDS-Acute Respiratory Distress Syndrome). Oxepa jest niskowęglowodanową, wysokokaloryczną dietą do żywienia przez zgłębnik, zawierającą unikalny, opatentowany zestaw kwasów tłuszczowych: kwas gamma-linolenowy i kwas eikozapentaenowy (GLA/EPA) a także zwiększoną ilość antyoksydantów – witaminy C i E, tak aby zaspokoić potrzeby pacjentów z wyżej wymienionymi schorzeniami.



SPECJALISTYCZNY PREPARAT DO ŻYWIENIA SONDĄ

- Pacjenci OIOM
- Bogaty w kwasy EPA+GLA
- Podwyższone wartości antyoksydantów
- Właściwości przeciwzapalne dzięki wysokiej zawartości kwasów EPA i GLA.
- Wysoka zawartość antyoksydantów chroni przed procesami oksydacyjnymi.
- Wysokokaloryczna. Nie zawiera błonnika.
- Wysoce skuteczny przy uszkodzeniu płuc i sepsie/wstrząsie septycznym.

ZAWARTOŚĆ SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH W 100 ML:

- Białko 16,5 % energii - 6,25 g
- Węglowodany 27,9 % energii - 10,60 g
- Tłuszcz 55,6 % energii - 9,37 g
- Wartość energetyczna: 1,5 kcal/ml; 760 kcal/500ml
- Osmolarność: 384 mOsm/l
- Frakcja tłuszczowa: 25% tłuszcze MCT
EPA: 0,53 g/100 ml,
GLA: 0,41 g/100 ml,
Stosunek ω 6- : ω 3-kwasy tłuszcz.: 1,5 : 1
- Antyoksydanty:
 - Selen 7,7 µg /100 ml
 - Witamina A (równoważnik retinolu) 225 µg /100 ml,
w tym β-karoten (RE) 67 µg /100 ml
 - Witamina E (α-Tocopherol-równoważnik) 21 mg /100 ml
 - Witamina C (kwas askorbinowy) 84 mg /100 ml
 - Woda: 78,6 ml na 100 ml

Średnia zawartość w 100 ml

Wartość energetyczna	633 kJ 152 kcal	- GLA	0,41 g	Selen	7,7 µg	Niacyna (NE)	2,9 mg
Białko	6,25 g	- EPA	0,53 g	Mangan	0,53 mg	Kwas foliowy	42 µg
Węglowodany	10,6 g	Błonnik	0,01 g	Chrom	13 µg	Wit. B12	0,6 µg
W tym		Sód	0,13 g	Molibden	16 µg	Kwas pantotenowy	1,3 mg
- Cukier	5,84 g	Chlorki	169 mg	Wit. A (RE)	225 µg	Biotyna	6,0 µg
- Laktoza	≤ 0,02 g	Potas	196 mg	w tym		Wit. E (α-TE)	21 mg
Tłuszcz	9,37 g	Wapń	106 mg	-β-karoten (RE)	67 µg	Cholina	64 mg
W tym		Fosfor	100 mg	Wit. D3	1,1 µg	L-karnityna	12 mg
nasycone kwasy tłuszczowe	3,06 g	Magnez	32 mg	Wit. K1	10 µg	Tauryna	32 mg
wielonasycone kwasy tłuszczowe	3,24 g	Żelazo	2,0 mg	Wit. C	84 mg	Woda	78,6 ml
		Cynk	1,8 mg	Wit. B1	0,32 mg	Jednostki chłebowe	0,9 WW
		Miedź	220 µg	Wit. B2	0,36 mg		
		Jod	16 µg	Wit. B6	0,43 mg		

Wskazania:

Do dietetycznego postępowania u pacjentów OIOM wspomaganych oddechowo, np.:

- przy ostrym zapaleniu płuc,
- przy ostrej niewydolności oddechowej,
- w zespole ostrych zaburzeń oddechowych (ARDS-Acute Respiratory Distress Syndrome),
- w zespole ogólnoustrojowej reakcji zapalnej (SIRS - Systemic Inflammatory Response Syndrome),
- Multiorgan Distress Syndrom (MODS),
- sepsa/wstrząs septyczny.

Do dietetycznego postępowania u pacjentów OIOM wspomaganych oddechowo. Oxepa® jest kompletną, zbilansowaną, wysokokaloryczną dietą do żywienia przez sondę. Wzbogacona w ω -6-kwasy tłuszczowe GLA (gamma-linolenowy) oraz ω -3- -kwasy tłuszczowe EPA (eikozapentaenowy), a także antyoksydanty (Wit. E i Wit. C). Preparat bogatotłuszczowy, co sprzyja zredukowaniu produkcji CO₂. Nie zawiera laktozy.

Sposób użycia: Oxepa® jest preparatem gotowym do użytku. Przed użyciem energicznie wstrząsnąć. Otwierać bezpośrednio przed użyciem i zużyć w ciągu 24 godzin. Resztki wyrzucić. Nieotwarte opakowanie przechowywać w temperaturze pokojowej, chronić przed światłem. Pakowano w atmosferze ochronnej.

Ważne informacje: Oxepa® jest przeznaczona do wyłącznego lub częściowego żywienia. Stosować wyłącznie pod nadzorem lekarza. Nie podawać dzieciom poniżej 1 roku życia, u dzieci do lat 4 stosować z ostrożnością. Nie stosować przy galaktozemi. Nie stosować do infuzji!

Składniki: woda, kazeinian sodu i wapnia (białko mleka), sacharoza, maltodekstryna, olej rzepakowy o niskiej zawartości kwasu erukowego, olej MTC (trójglicerydy o średniej długości łańcucha węglowego), olej z sardynek (rybi olej), olej z ogórecznika, składniki mineralne (cytrynian potasu, chlorek magnezu, fosforan wapnia, cytrynian sodu, chlorek potasu, wodorofosforan potasu, chlorek sodu, siarczan żelaza, siarczan cynku, siarczan manganu, siarczan miedzi, chlorek chromu, molibdenian sodu, selenian sodu, jodek potasu), emulgator-lecytyna sojowa (E322), witaminy (kwas askorbinowy, chlorek choliny, octan α -tokoferylu, niacynamid, pantotenian wapnia, palmitynian witaminy A, β -karoten, chlorowodorek tiaminy, ryboflawina, chlorowodorek pirodyksyny, kwas foliowy, biotyna, filochinon, witamina D₃, cyjanokobalamina), tauryna, L-karnityna i zagęstnik – guma gellan (E418).

Może zawierać: siarczan magnezu.

Perative® | butelka 500 ml 1,3 kcal/ml

Perative® jest półelementarnym specjalistycznym preparatem do żywienia sondą niezawierającym błonnika. Dieta pokrywa podwyższone zapotrzebowanie na substancje odżywcze przy niedoborze białka, złym przyswajaniu, oraz wspiera system immunologiczny przy stresie metabolicznym, do stosowania przy zaburzeniach czynnościowych pracy przewodu pokarmowego (żywienie pooperacyjne, ciężkie zakażenia).



STRES METABOLICZNY | DIETA WYSOKOBIAŁKOWA

- Wysokokaloryczny, pokrywa podwyższone zapotrzebowanie na kalorie przy stresie metabolicznym.
- Podwyższona zawartość białka.
- Łatwe wchłanianie białka dzięki białkom częściowo hydrolizowanym.
- Podwyższona zawartość argininy sprzyjającej stymulacji systemu immunologicznego.
- Znacznie podwyższona zawartość tłuszczów MCT umożliwiającą niezależną od kwasów żółciowych sorpcję tłuszczów przy złym przyswajaniu/zaburzeniu wartości tłuszczów
- Wspiera proces gojenia dzięki wysokiej zawartości cynku, witaminy A i C.
- Nie zawiera laktozy, produkt bezglutenowy.

ZAWARTOŚĆ SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH W 100 ML:

- Białko 20,5% energii - 6,7 g
- Węglowodany 54,1% energii - 17,7 g
- Tłuszcz 25,4% energii - 3,7 g
- Wartość energetyczna: 1,31 kcal/ml; 655 kcal/500ml
- Osmolarność: 308 mOsm/l
- Zawartość białka: 6,7g
- Frakcje białkowe: 72,2% kazeinian sodu hydrolizat, 27,8% hydrolizat białka serwatki w tym 13% arginina
- Frakcje tłuszczowe: 40% tłuszcze MCT (z olejów roślinnych), 40% olej rzepakowy, 16% olej kukurydziany, 4% lecytyna, stosunek kwasów tłuszczowych $\omega 6 : \omega 3 : 4,7 : 1$
- Cynk: 3,4 mg/100ml
- Woda: 80,3/100ml

Wskazania: Do dietetycznego postępowania u pacjentów z nieprawidłowym wchłanianiem, odleżynami lub w przypadkach stresu metabolicznego, u których podwyższone jest zapotrzebowanie na argininę. Wczesne odżywianie niedojelitowe/enteralne (także przy jelicie cienkim), podwyższone zapotrzebowanie na białko, przy otwartych ranach, przetokach, odleżynach, w żywieniu przed- i pooperacyjnym. Perative® jest wysokokalorycznym, kompletnym, zbilansowanym i bogatobiałkowym preparatem do żywienia sondą z częściowo zhydrolizowanym białkiem. Wzbogacony arginina, witaminą A, C i cynkiem. Nie zawiera laktozy. Produkt bezglutenowy.

Sposób użycia: Perative® jest preparatem gotowym do użytku. Przed użyciem energicznie wstrząsnąć. Otwierać bezpośrednio przed spożyciem i zużyć w ciągu 24 godzin. Resztki wyrzucić. Nieotwarte opakowanie przechowywać w temperaturze pokojowej, chronić przed światłem.

Ważne informacje: Perative® jest przeznaczony do wyłączonego lub częściowego żywienia. Stosować wyłącznie pod nadzorem lekarza. Nie stosować u dzieci poniżej 1 roku życia, u dzieci do lat 4 stosować z ostrożnością. Nie stosować przy galaktozemii. Nie stosować do infuzji!

Składniki: woda, kazeinian sodu - hydrolizat, hydrolizat serwatki i białka mleka, maltodekstryna, olej rzepakowy, olej kukurydziany, MCT z olejów roślinnych, lecytyna, chlorek sodu, cytrynian potasu, regulator kwasowości E 330, E 525, fosforan wapnia, chlorek magnezu, emulgator - lecytyna sojowa, wit. C, chlorek choline, dwufosforan potasu, substancja zagęszczająca E407, chlorek potasu, tauryna, siarczan cynku, L-karnityna, siarczan żelazawy, wit. E, nikotynoamid, pantotenian wapnia, siarczan manganu, wit. A, siarczan miedzi, β -karoten, wit. B6, B1, B2, cytrynian sodu, wit. D3, kwas foliowy, molibdenian sodu, selenian sodu, chlorek chromu, jodek potasu, wit. K1, biotyna, wit. B12, chlorek sodu, siarczan magnezu.

Średnia zawartość w 100 ml

Wartość Energetyczna	131 kcal (552 kJ) 1,3 kcal/ml (5,5 kJ/ml)	Sód	104 mg	Molibden	13 µg	Witamina B2	0,23mg
		Potas	173 mg	Chrom	10 µg	Witamina B6	0,27mg
		Chlorki	145 mg	Selen	6,1 µg	Witamina B12	0,41 µg
		Wapń	87 mg	Witamina A	276 µg	Niacyna	2,2 mg
Białko	6,7 g	Fosfor	87 mg	-w tym		Kwas foliowy	32 µg
- w tym laktoza	≤0,02 g	Magnez	27 mg	β -karoten (RE)	85 µg	Biotyna	6,0 µg
Węglowodany	17,7 g	Żelazo	1,6 mg	Witamina D3	88 µg	Kwas pantotenowy	1,1 mg
Tłuszcze	3,7 g	Cynk	3,4 mg	Witamina E	2,7 mg	Cholina	52 mg
- w tym SFA	1,56 g	Miedź	180 µg	Witamina K1	7,0 µg	Karnityna	10 mg
- w tym MUFA	1,07 g	Mangan	0,44 mg	Witamina C	56 mg	Tauryna	14 mg
- w tym PUFA	0,80 g	Jod	16 µg	Witamina B1	0,20mg	Woda	80,3g

butelka 500ml | 1,0 kcal/ml | PediaSure®

PediaSure® jest wysokokalorycznym, niezawierającym błonnika preparatem do picia i żywienia sondą dla dzieci o szczególnych potrzebach żywieniowych w wieku od 1 do 10 lat.

PREPARAT DLA DZIECI DO PICIA I ŻYWIENIA SONDĄ

- Wysoka akceptacja i pyszny waniliowy smak.
- Zawiera niezbędne dla dzieci składniki odżywcze: taurynę i karnitynę.
- Bardzo dobrze przyswajalny.
- Nie zawiera laktozy.
- Bezglutenowy.

ZAWARTOŚĆ SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH W 100 ML:

• Białko	11,2 % energii - 2,8 g
• Węglowodany	43,6 % energii - 10,9 g
• Tłuszcz	44,7 % energii - 5,0 g
• Substancje probiotyczne (FOS)	0,5 % energii - 0,5 g
• Wartość energetyczna:	1,0 kcal/ml; 500 kcal/500 ml
• Osmolarność:	289 mOsm/l
• Błonnik:	0,7 g na 100 ml
• Woda:	85,2 ml na 100 ml



Wskazania: Preparat do picia i żywienia sondą (zbiłansowana dieta) przeznaczony do wyłączonego lub częściowego żywienia. Długotrwała terapia żywieniowa, zaburzenia żucia i przełykania, urazy, utraty przytomności, zaburzenia rozwoju, brak apetytu, mdłości uwarunkowane chorobą.

Dietetyczny środek spożywczy do postępowania dietetycznego dla dzieci w wieku 1-10 lat z zaburzeniami rozwoju lub uwarunkowanym chorobą niedożywieniem. PediaSure® jest kompletnym, zbilansowanym wysokokalorycznym preparatem do picia oraz żywienia sondą. Nie zawiera laktozy. Bezglutenowy.

Sposób użycia i przechowywanie: PediaSure® jest preparatem gotowym do użyciu. Przed spożyciem energicznie wstrząsnąć. Nieotwarte opakowanie przechowywać w temperaturze pokojowej, chronić przed światłem. Otwierać bezpośrednio przed spożyciem. Nie-spożytą dietę przechowywać w lodówce nie dłużej niż 24 godziny.

Ważne informacje: Preparat PediaSure® przeznaczony do wyłączonego lub częściowego żywienia. Stosować

zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie stosować u dzieci poniżej pierwszego roku życia. Nie stosować przy galaktozemii. Nie stosować do infuzji!

Składniki: woda, maltodekstryna, sacharoza, kazeinian sodu i wapnia (białko mleka), olej słonecznikowy, olej sojowy, olej roślinny (trójglicerydy o średniej długości łańcucha/MCT), koncentrat białka serwatki (z mleka), aromat, oligofruktoza / fruktooligosacharydy, włókna owsa, włókna sojowe, fosforan trójwapniowy, chlorek magnezu, chlorek potasu, chlorek sodu, guma arabska, dwufosforan potasu, cytrynian potasu, emulgatory: lecytyna sojowa, E471, karboksymetyloceluloza, wodorowinian cholicy, zagęszczacz E415, witamina C, M-inozytol, tauryna, regulator kwasowości E525, siarczan żelaza, siarczan cynku, L-karnityna, kwas cytrynowy E330, niacyna, witamina E, pantotnian wapnia, siarczan miedzi, siarczan manganu, witaminy B1, B2, B6, A, olej kukurydziany lub olej słonecznikowy, fluor sodu, kwas foliowy, jodek potasu, molibdenian sodu, chlorek chromu, selenian sodu, biotyna, witamina K1, D3, B12; może zawierać: siarczan magnezu, chlorek sodu.

Średnia zawartość w 100 ml

Wartość Energetyczna	100 kcal 420 kJ	Tłuszcz	5,0 g	Cynk	1,0 mg	Kwas foliowy	15 µg
Chrom	2,5 µg	w tym		Miedź	100 µg	Wit. B12	0,20 µg
Mangan	0,10 mg	- nasycone kwasy tłuszczowe	1,4 g	Jod	10 µg	Kwas pantotenowy	0,30 mg
Molibden	4,0 µg	Błonnik	0,7 g	Selen	2,8 µg	Biotyna	5,0 µg
Fluor	50 µg	Sód	0,06 g	Wit. A (RE)	45 µg	Wit. E (α-TE)	1,5 mg
Białko	2,8 g	Chlorki	100 mg	Wit. D3	1,0 µg	Cholina	15 mg
Węglowodany	10,9 g	Potas	110 mg	Wit. K1	4,0 µg	L-Karnityna	1,7 mg
w tym		Wapń	56 mg	Wit. C	5,0 mg	Tauryna	7,2 mg
- Cukier	3,8 g	Fosfor	53 mg	Wit. B1	0,15 mg	Inozytol	8,0 mg
w tym		Magnez	16 mg	Wit. B2	0,20 mg	Woda	85,2 ml
- Laktoza	≤ 0,013 g	Żelazo	1,0 mg	Wit. B6	0,10 mg	Jednostki Chlebowe	0,9 WW
				Niacyna	1,2 mg		

PediaSure® Plus

butelka 500 ml
1,5 kcal/ml

PediaSure® Plus jest wysokokalorycznym nie zawierającym błonnika preparatem do picia i żywienia sondą dla dzieci o szczególnych potrzebach żywieniowych w wieku od 1 do 10 lat



PREPARAT DLA DZIECI DO PICIA I ŻYWIENIA SONDĄ

- Wysoka akceptacja i pyszny waniliowy smak.
- Zawiera niezbędne dla dzieci składniki odżywcze: taurynę i karnitynę.
- Bardzo dobrze przyswajalny.
- Nie zawiera laktozy.
- Nie zawiera błonnika.
- Bezglutenowy.

ZAWARTOŚĆ SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH W 100 ML:

- Białko 11,1 % energii – 4,20 g
- Węglowodany 44,4 % energii – 16,74 g
- Tłuszcz 44,5 % energii – 7,47 g
- Zawartość energetyczna:
preparat wysokokaloryczny: 1,5 kcal/ml; 750 kcal/500 ml
- Osmolarność: 273 mOsm/l
- Woda: 78,3 ml na 100 ml

Wskazania: Preparat do picia i żywienia sondą (zbilansowana dieta) przeznaczony do wyłącznego lub częściowego żywienia. Do postępowania dietetycznego u pacjentów ze zwiększonym zapotrzebowaniem na energię, przy restrykcji pojemnościowej i płynowej, w odżywianiu przed- i pooperacyjnym. Przejście z żywienia pozajelitowego na dojelitowe, diagnostyka rentgenowska.

Sposób użycia i przechowywanie: Preparat PediaSure® Plus jest gotowy do użytku. Przed spożyciem energicznie wstrząsnąć. Nieotwarte opakowanie przechowywać w temperaturze pokojowej, chronić przed światłem. Otwierać bezpośrednio przed spożyciem. Nie-spożytą dietę przechowywać w lodówce nie dłużej niż 24 godziny.

Ważne informacje: Preparat PediaSure® Plus jest przeznaczony do wyłącznego lub częściowego żywienia. Stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie stosować u

dzieci poniżej 1 roku. Nie stosować do infuzji. Nie stosować przy galaktozemi.

Składniki: woda, maltodekstryna, kazeinian sodu i wapnia (białko mleka), olej słonecznikowy o wysokiej zawartości kwasu oleinowego, olej sojowy, sacharoza, oleje roślinne (średniołańcuchowe trójglicerydy MCT), koncentrat białka serwatki (z mleka), substancje smakowe i zapachowe, cytrynian potasu chlorek magnezu, fosforan wapnia, dwufosforan potasu, emulgator - lecytyna sojowa, E 471, dwuwinian cholinny, wit. C, inozytol, zagęstnik E415, tauryna, cytrynian sodu, regulator kwasowości E 525, siarczan żelazawy, siarczan cynku, karnityna, wit. E stabilizator E 330, nikotynamid, pantotenian wapnia, siarczan miedzi, wit. A, siarczan manganu, wit. B2, B1, B6, fluorek sodu, wit. D3, kwas foliowy, jodek potasu, molibdenian sodu, selenian sodu, chlorek chromu, biotyna, witamina K1, B12, chlorek potasu, chlorek sodu, siarczan magnezu.

Średnia zawartość w 100 ml

Wartość energetyczna	151 kcal 632 kJ	Wapń	83 mg	Molibden	5,9 µg	Kwas foliowy	23 µg
Białko	4,20 g	Fosfor	80 mg	Fluorek	75 µg	Wit. B12	0,3 µg
Węglowodany	16,74 g	Magnez	24 mg	Wit. A (RE)	99 µg	Kwas pantotenowy	0,45 mg
w tym		Żelazo	1,5 mg	Wit. D3	1,1 µg	Biotyna	7,5 µg
- Laktoza	≤ 0,02 g	Cynk	1,5 mg	Wit. K1	5,9 µg	Wit. E (α-TE)	1,5 mg
Tłuszcz	7,47 g	Miedź	165 µg	Wit. C	7,5 mg	Cholina	22,5 mg
Sód	60 mg	Jod	15 µg	Wit. B1	0,23 mg	Karnityna	2,6 mg
Chlorki	100 mg	Selen	4,2 µg	Wit. B2	0,30 mg	Tauryna	10,8 mg
Potas	135 mg	Mangan	0,15 mg	Wit. B6	0,15 mg	Inozytol	12,0 mg
		Chrom	3,8 µg	Niacyna	1,8 mg	Woda	78,3 ml

butelka 125ml
2,4 kcal/ml

Ensure® Compact

Ensure® Compact to wysokokaloryczny preparat do picia o mlecznym charakterze. Nie zawiera błonnika. Ensure® Compact jest kompletnie zbilansowaną dietą przeznaczoną dla młodzieży i osób dorosłych. Preparat może być stosowany jako jedyne źródło pożywienia lub uzupełnienie diety naturalnej.

PREPARAT DO PICIA

- 300 kcal i 13 g białka na butelkę.
- 24 witaminy i minerały.
- W pełni zbilansowany.
- Dużo energii w małej ilości płynu - butelka 125 ml.
- Poręczna butelka z możliwością wielokrotnego zamykania.
- Dostępny w smakach: wanilia, banan i truskawka.

ZAWARTOŚĆ SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH W 100 ML:

- Węglowodany: 48 % energii
- Tłuszcz: 35 % energii
- Białko: 17 % energii
- Wartość energetyczna: wysokokaloryczny: 2,4 kcal/ml; 300 kcal/125 ml
- Osmolarność: 676 mOsm/l
- Woda: 64,3 ml/100 ml



Wskazania:

- niewłaściwe odżywianie spowodowane wiekiem lub chorobą (np. wyniszczenie nowotworowe),
- restrykcja płynowa (np. kacheksja sercowa),
- zaburzenia odżywiania wywołane chorobą,
- niewystarczająca podaż i wchłanianie składników odżywczych,
- problemy z przeżuwaniem i połykaniem,
- rekonwalescencja.

Zastosowanie: W przypadku wyłącznego spożycia, 5-7 buteleczek Ensure® Compact pokrywa dzienne zapotrzebowanie na substancje odżywcze u osoby dorosłej. Przy spożyciu uzupełniającym ilość jest dozowana indywidualnie. Nie stosować przy galaktozemii. Produkt bezglutenowy. Nie zawiera puryn.

Składniki:

woda, kazeinain sodu (białko mleka), koncentrat białek mleka, syrop glukozowy, sacharoza, celuloza, olej rzepakowy, olej słonecznikowy o wysokiej zawartości kwasu oleinowego, olej z kiełków kukurydzy, lecytyna, cytrynian sodu, chlorek potasu, chlorek sodu, fosforan wapnia, chlorek magnezu, chlorek wapnia, siarczan żelazawy, siarczan cynku, siarczan miedzi, molibdenian sodu, siarczan manganu, jodek potasu, chlorek chromu, selenian sodu, emulgator- lecytyna sojowa(E222), substancje smakowe i zapachowe, octan retinyli, filochinon, kwas L-askorbinowy, chlorowodorek tiaminy, ryboflawina, chlorowodorek pirydoksyny, cyjanokobalamina, pantotenian wapnia, octan d-alfa-tokoferolu, cholekalcyferol, nikotynamid, kwas foliowy, biotyna, chlorek choline, regulator kwasowości (E525)

Średnia zawartość w 100 ml

Wartość Energetyczna	240 kcal 1008 kJ	Woda	64,3 g	Mangan	0,6 µg	Witamina B1	0,35 mg
Białko	10,2 g	Sód	145 mg	Jod	38,4 µg	Witamina B2	0,47 mg
Węglowodany	28,77 g	Potas	215 mg	Molibden	20 µg	Witamina B6	0,47 mg
Laktoza	≤ 0,48 g	Chlorki	145 mg	Chrom	10 µg	Witamina B12	0,97 µg
Tłuszcze	9,35 g	Wapń	170 mg	Selen	12 µg	Niacyna	4,4 mg
w tym		Fosfor	170 mg	Witamina A	155 µg	Kwas foliowy	48 µg
SFA	0,83 g	Magnez	20 mg	Witamina K1	21 µg	Biotyna	7,5 µg
MUFA	5,94 g	Żelazo	3,4 mg	Witamina E	4,7 mg	Kwas pantotenowy	1,5 mg
PUFA	2,41 g	Cynk	2,9 mg	Witamina D3	3,0 µg	Cholina	97 mg
		Miedź	320 µg	Witamina C	21 mg	Selen	12 µg

Ensure® Plus Drink | kartonik 200 ml 1,5 kcal/ml

Ensure® Plus Drink to kompletna, wysokokaloryczna zbilansowana dieta w płynie o mlecznym charakterze. Gotowa do spożycia.



PREPARAT DO PICIA

- Sześć pysznych smaków: wanilia, kakao, owoce leśne, truskawka, malina, banan.
- Dostępny również w opakowaniach zbiorczych zawierających pojedyncze smaki.
- Bez dietetycznego błonnika.
- Zawiera wszystkie niezbędne w codziennej diecie witaminy i substancje mineralne w optymalnym zestawieniu.
- Powoduje przyrost masy ciała, poprawia sprawność fizyczną, podnosi jakość życia, zmniejsza ryzyko infekcji.
- Bezglutenowy.
- Nie zawiera laktozy.

ZAWARTOŚĆ SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH W 100 ML:

- Białko 16,7 % energii – 6,25 g
- Węglowodany 53,8 % energii – 20,20 g
- Tłuszcz 29,5 % energii – 4,92 g
- Wartość energetyczna: 1,5 kcal/ml; 300 kcal/200 ml
- Woda: 77,4 ml/100 ml
- Osmolarność 517 mOsm/l

Wskazania: Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego u osób z niepożądaną utratą masy ciała, z brakiem apetytu, przed rozległymi zabiegami w obrębie jamy brzusznej. Wskazany w okresie rekonwalescencji, żywieniu przed- i pooperacyjnym, niewystarczającym zaopatrzeniu w substancje odżywcze. Do wyłącznego lub częściowego żywienia (zbilansowana dieta).

Przechowywanie: Nieotwarte opakowanie przechowywać w temperaturze pokojowej. Niespożytą dietę przechowywać w lodówce nie dłużej niż 24 godziny.

Ważne informacje: Dieta może być stosowana jako jedyne źródło żywienia lub jako uzupełnienie odżywiania naturalnego, pod kontrolą lekarza. Jeśli lekarz nie zaleci inaczej nie należy spożywać więcej niż 6 opakowań na dobę. Nie stosować w galaktozemia. Nie podawać dożylnie.

Składniki: woda, syrop glukozowy, maltodekstryna, kazeinian sodu i wapnia (białko mleka), sacharoza, olej słonecznikowy o wysokiej zawartości kwasu oleinowego, olej rzepakowy, izolat białka mleka (1,6%), olej kukurydziany, izolat białka soi (1,2%), cytrynian potasu, chlorek magnezu, fosforan trójwapniowy, emulgator lecytyna sojowa, substancja zagęszczająca (E 467), stabilizatory (E 330, E 460, E 418), cytrynian sodu, substancje smakowe i zapachowe, chlorek choline, wit. C, regulator kwasowości 525 E, siarczan żelaza, cynku siarczan, wit. E, nikotynamid, siarczan manganu, pantotenu wapnia, siarczan miedzi, wit. B6, B1, B2, β-karoten, wit. A, kwas foliowy, molibden sodu, jodek potasu, chlorek chromu, selenian sodu, wit. K1, biotyna, wit. D3 wit. B12, fosforan potasu, octan potasu, chlorek sodu.

Średnia zawartość w 100 ml

Wartość energetyczna	150 kcal 632 kJ	Wapń	117 mg	Chrom	7,5 µg	Witamina B6	0,27 mg
Białko	6,25 g	Kwas foliowy	33 µg	Molibden	16 µg	Niacyna	2,6 mg
Węglowodany	20,20 g	Fosfor	92 mg	Witamina A	117 µg	Witamina B12	0,65 µg
w tym		Magnez	30 mg	w tym		Kwas pantotenowy	1,1 mg
- Laktoza	< 0,02 g	Żelazo	2,1 mg	- β-karoten	29 µg	Biotyna	6,0 µg
Tłuszcz	4,92 g	Cynk	1,6 mg	Witamina D3	1,7 µg	Witamina E	2,4 mg
Sód	0,120 g	Miedź	180 µg	Witamina K1	12 µg	Cholina	55 mg
Chlorki	110 mg	Jod	22 µg	Witamina C	12 mg	Woda	77,4 g
Potas	200 mg	Selen	8,3 µg	Witamina B1	0,20 mg		
		Mangan	0,3 mg	Witamina B2	0,27 mg		

butelka 200 ml | 2 kcal/ml | Ensure® TwoCal

Ensure® TwoCal jest wysokokalorycznym, bogatobiałkowym preparatem do picia o mlecznym charakterze. Zawiera błonnik. Frakcja błonnika składa się w 100% z probiotycznych fruktooligosacharydów FOS.

PREPARAT DO PICIA - ZAWIERA BŁONNIK

- Wspiera system immunologiczny i funkcje jelit dzięki 5 g FOS (rozpuszczalny błonnik) w butelce 200 ml.
- Smaki: wanilia, banan, truskawka.
- Zawiera wszystkie niezbędne witaminy i minerały w optymalnej proporcji.
- 16,8 g wartościowego białka w buteleczce wspiera gojenie ran.
- Nie zawiera laktozy.
- Bezglutenowy.

ZAWARTOŚĆ SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH W 100 ML:

- Białko 16,8 % energii - 8,4 g
- Węglowodany 42,0% energii - 21 g
- Tłuszcz 40,2 % energii - 8,9 g
- Probiotyczny błonnik (FOS) 1 % energii - 1 g
- Wartość energetyczna: 2,0 kcal/ml; 400kcal/200ml
- Osmolarność: 527 mOsm/l
- Dietetyczny błonnik: 1g/100ml, w tym 1 g FOS
- Woda: 70,3 g na 100 ml



Wskazania: Do dietetycznego postępowania u pacjentów z niedożywieniem wywołanym chorobą, niedożywieniem białkowo-kalorycznym (PEM), zaburzeniami gojenia ran, chorobami cywilizacyjnymi (np.: rak, HIV/AIDS), anoreksji. Do żywienia częściowego lub całkowitego (zbilansowana dieta).

Sposób użycia: Ensure® TwoCal jest preparatem gotowym do spożycia. Przed użyciem energicznie wstrząsnąć. Otwierać bezpośrednio przed spożyciem spożyć w ciągu 24 godzin. Resztki wyrzucić. Nieotwarte opakowanie przechowywać w temperaturze pokojowej. Pakowano w atmosferze ochronnej.

Ważne informacje: Preparat Ensure® TwoCal przeznaczony jest do wyłączonego lub częściowego żywienia. Stosować wyłącznie pod nadzorem lekarza. U dzieci stosować wyłącznie na polecenie lekarza. Nie stosować przy galaktozemi. Nie stosować do infuzji!

Składniki: woda, hydrolizat skrobi kukurydzianej, maltodekstryna, izolat białka mleka, olej słonecznikowy, fruktooligosacharydy (FOS 1%), olej sojowy, sacharoza, kazeinian sodu (białko mleka), olej rzepakowy, emulgator -lecycyna sojowa, stabilizator E330, cytrynian potasu, chlorek magnezu, cytrynian sodu, dwufosforan potasu, siarczan magnezu, węglan wapnia, chlorek potasu, siarczan żelazawy, siarczan cynku, siarczan manganu, siarczan miedzi, molibdenian sodu, chlorek chromu, jodek potasu, selenian sodu, aromat, regulator kwasowości E525, chlorek choline, kwas askorbinowy, niacynamid, kwas foliowy, biotyna, witamina K, witamina D, cyjanokobalamina, tauryna, L-karnityna, pantotenian wapnia, chlorowodorek pirodyksyny, chlorowodorek tiaminy, ryboflawina, palmitynian witaminy A.

Średnia zawartość w 100 ml

Wartość energetyczna	200 kcal 838 kJ	Karnityna	16 mg	Jod	16 µg	Witamina B1	0,3 mg
Białko	8,4 g	Potas	175 mg	Selen	9,0 µg	Witamina B2	0,29 mg
Węglowodany	20,2 g	Chlorki	115 mg	Chrom	10 µg	Witamina B6	0,34 mg
Tłuszcz	8,9 g	Sód	80 mg	Molibden	16 µg	Witamina B12	0,64 µg
w tym		Wapń	150 mg	Witamina A (palmitynian)	158 µg	Niacyna	3,4 mg
MUFA	5,5 g	Fosfor	120 mg	Witamina D3	1,7 µg	Kwas pantotenowy	1,6 mg
PUFA	2,14 g	Magnez	40 mg	Witamina E (α-TE)	3,4 mg	Biotyna	8,0 µg
FOS	1,0 g	Żelazo	2,1 mg	Witamina K1	8,5 µg	Cholina	63 mg
Woda	70,3 g	Cynk	2,4 mg	Witamina C	20 mg		
Tauryna	16 mg	Mangan	0,55 mg	Kwas foliowy	48 µg		
		Miedź	240 µg				

Ensure® | proszek 400g 1,0 kcal/ml

Ensure® proszek jest izokalorycznym preparatem do picia o mlecznym charakterze. Zawiera błonnik. Doskonale nadaje się do wzbogacania potraw i napojów. Mieszanina błonnika składa się w 100 % z probiotycznych fruktooligosacharydów (FOS) i inuliny.

PREPARAT DO PICIA

- Kompletnie zbilansowana dieta.
- Smak waniliowy.
- Mieszanina probiotycznego błonnika (FOS i inulina) wspiera jelita i system immunologiczny
- Zawiera esencjonalne kwasy Omega-3.
- Zawiera wszystkie niezbędne witaminy i minerały w optymalnych proporcjach.
- Nie zawiera laktozy.
- Bezglutenowy.

ZAWARTOŚĆ SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH W 100 ML:

- Białko 14,9 % energii - 3,7 g
- Węglowodany 53,6 % energii - 13,4 g
- Tłuszcz 29,5 % energii - 3,3 g
- FOS + Inulina 2 % energii - 1,0 g (mieszanina błonnika)
- Wartość energetyczna: 1,0 kcal/ml (po przygotowaniu wg wskazówek)
- Osmolarność: 391 mOsm/l
- Błonnik: 1,0 g w 100 ml, w tym 0,5 g FOS i 0,5 g inuliny
- Woda: 85 g na 100 ml



Średnia zawartość w:	100 g proszku	100ml roztworu*	Jednostka kcal (kJ)
Wartość energetyczna	428 (1799)	100 (420)	g
Białko (14,9% energii)	15,90	3,72	g
Tłuszcze (29,5 % energii)	14,00	3,27	g
w tym			
MUFA	8,6	2,0	g
PUFA	3,18	0,74	g
Węglowodany (53,7% energii)	57,40	13,42	g
FOS/Inulina (2,0% energii)	4,30	1,0	g
Woda	5,0	85	mg
Sód	360	84	mg
Potas	670	157	mg
Chlorki	550	129	mg
Wapń	450	105	mg
Fosfor	270	63	mg
Magnez	80	19	mg
Żelazo	2,4	0,6	mg
Cynk	4,7	1,1	mg
Mangan	1,4	0,3	µg
Miedź	285	67	µg
Jod	64 µg	15	µg
Selen	22 µg	5,1	µg
Chrom	23 µg	5,4	µg
Molibden	42 µg	9,8	µg
Witamina A (palmitynian)	450 (1500)	105 (351)	µg RE (j.m.)
Witamina A (β-karoten)	20 (200)	4,7 (47)	µg RE (j.m.)
Witamina D3	4,8 (190)	1,1 (44)	µg (j.m.)
Witamina E	7,9 (11,8)	1,9 (2,8)	mg α-TE (j.m.)
Witamina K1	21	4,9	µg
Witamina C	54	13	Mg
Kwas foliowy	130	30	µg
Witamina B1	0,80	0,19	Mg
Witamina B2	0,80	0,19	Mg
Witamina B6	1,0	0,23	Mg
Witamina B12	1,5	0,35	µg
Niacyna (równoważnik niacyny)	8,2	1,9	Mg
Kwas pantotenowy	4,2	0,98	Mg
Biotyna	18	4,2	µg
Cholina	136	32	Mg

* Standardowe rozcieńczenie

– 1 litr pokarmu otrzymuje się przez rozpuszczenie 233,8 g proszku

Wskazania: Do dietetycznego postępowania u pacjentów z niedożywieniem spowodowanym chorobą, np. przy trudnościach z gryzieniem i połykaniem, niedostatecznym odżywianiu, ew. niewystarczającym zaopatrzeniu w energię. Dozowanie według indywidualnych potrzeb pacjenta i sposobu odżywiania.

Ensure® proszek jest środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego (zbilansowana dieta). Ensure® proszek jest kompletnym i zbilansowanym preparatem do picia. Zawartość witamin, minerałów i mikroelementów odpowiada zaleceniom dietetycznym.

Sposób użycia: Aby przygotować 230 ml pokarmu, należy do szklanego naczynia wlać 195 ml schłodzonej, przegotowanej wody. Następnie, ciągle mieszając, wsypać powoli 6 miarek (miarka dołączona do opakowania) lub 53,8 g proszku Ensure®. Dokładnie wymieszać aż do całkowitego rozpuszczenia proszku. Proszek dobrze rozpuszcza się w zimnej wodzie.

Przechowywać w temperaturze pokojowej. Po otwarciu puszkę należy ją przykryć i przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, ale nie w lodówce. Zawartość otwartej puszkę należy zużyć w ciągu 3 tygodni. Przygotowany pokarm należy spożyć natychmiast lub przechowywać w lodówce pod przykryciem, nie dłużej niż 24 godziny. Pozostałość wyrzucić. Nieotwarty preparat przechowywać w temperaturze pokojowej. Przy sporządzaniu mieszanki zachować zasady higieny. Dozowanie preparatu należy dostosować do indywidualnych wymagań pacjenta i sposobu odżywiania.

Zawartość: 400 g proszku, odpowiada przynajmniej 7 porcjom preparatu do picia. Nie zawiera laktozy i glutenu.

Ważne informacje: Dieta może być stosowana jako jedyne źródło pożywienia lub jako uzupełnienie odżywiania naturalnego, pod kontrolą lekarza. Preparat nie jest przeznaczony dla dzieci, jednak lekarz może zalecić jego stosowanie. Nie podawać pozajelitowo (dożylnie). Nie stosować w galaktozemii. Produkt bezglutenowy.

Składniki: Zhydrolizowana skrobia kukurydziana, kazeinian sodu i wapnia (białko mleka), sacharoza, wysokooleinowy olej słonecznikowy, SKŁADNIKI MINERALNE (cytrynian sodu, cytrynian potasu, fosforan wapnia, chlorek magnezu, chlorek potasu, wodorofosforan potasu, siarczan cynku, siarczan żelaza, siarczan manganu, siarczan miedzi, molibdenian sodu, jodek potasu, chlorek chromu, selenian sodu), olej sojowy, izolowane białko sojowe, fruktooligosacharydy (FOS), inulina, izolowane białko mleka, olej canola, substancja smakowo-zapachowa, WITAMINY (chlorek choliny, kwas askorbinowy, przeciwutleniacz palmitynian askorbylu (E304), niacynamid, przeciwutleniacz mieszanina tokoferoli (E306), pantotenian wapnia, octan DL- α -tokoferylu, chlorowodorek pirydoksyny, chlorowodorek tiaminy, ryboflawina, palmitynian witaminy A, kwas foliowy, β -karoten, biotyna, filochinon, witamina D3, cyjanokobalamina). Może zawierać: siarczan magnezu, chlorek sodu, węglan wapnia).

opakowanie
250g

Multi Thick®

Multi Thick® jest preparatem zagęszczającym w proszku ułatwiającym przyjmowanie pożywienia i płynów przy dysfagii (zaburzeniach żucia i połykania).

PREPARAT ZAGĘSZCZAJĄCY (WYPEŁNIAJĄCY) W PROSZKU

- Idealny do zagęszczania zimnych i ciepłych płynów, papiek, puree i preparatów do picia.
- Wygodny w stosowaniu.
- Praktyczna miarka do dozowania.
- Osiąga szybko i trwale wymaganą konsystencję.
- Nie tworzy grudek.
- Neutralny smak.
- Bezglutenowy. Nie zawiera laktozy.



Wskazania:

Dysfagia (zaburzenia przechodzenia pokarmu z jamy ustnej przez przełyk do żołądka).

Zwiększone zapotrzebowanie na wartości odżywcze.

Zwiększone zapotrzebowanie na dodatkową energię.

Sposób użycia:

Stosować miarkę dołączoną do opakowania. Multi-Thick® może być dodawany bezpośrednio do gotowego posiłku. Wsypać proszek do pożywienia/napoju i energicznie rozmieszać np. za pomocą widelca. Do zagęszczania można używać trzepaczki lub miksera. Przygotowany posiłek należy natychmiast spożyć lub przechowywać przykryty w lodówce. Zużyć w ciągu 24 godzin.

Ważne informacje:

Nie nadaje się do wyłączonego żywienia (uzupełniająca zbilansowana dieta). Stosować wyłącznie pod nadzorem lekarza. U dzieci stosować na polecenie lekarza. Nie stosować przy galaktozemii! Nie stosować pozajelitowo!

Nieotwarte opakowanie przechowywać w temperaturze pokojowej. Otwartą puszkę zamykać, przechowywać w chłodnym, suchym miejscu (nie w lodówce), zużyć w ciągu 6 tygodni.

Składniki: woda, skrobia modyfikowana, chlorek sodu.

Średnia zawartość w 100 ml

Wartość	366kcal
Energetyczna	1556 kJ
Tłuszcze	0,11 g
- w tym:	
tłuszcze nasycone	0,0 g
Białko	0,38 g
Węglowodany	90,91 g
-w tym cukry	0,0 g
Błonnik	0,0 g
Sód	0,16 g
Woda	8,1 g
Jednostki chlebowe	7,6 WW

Pompa Abbott FreeGo®

Do ambulatoryjnego i stacjonarnego żywienia dojelitowego

Dojelitowa Pompa Abbott FreeGo® została opracowana w oparciu o potrzeby i wymagania pacjentów oraz pracowników służby zdrowia. Prosta w obsłudze dzięki dużemu, intuicyjnemu w użytkowaniu przełącznikowi dla pacjentów. Przenośna, co daje pacjentom poczucie wolności w życiu codziennym.

CECHY

- funkcja alarmu (optyczna i akustyczna) gwarantuje pacjentom bezpieczeństwo
- dawka płynu: 1-400 ml/h w sposób ciągły; stopnie 1 ml/h
- dokładność do $\pm 5\%$ *
- wybór dozowania: max. do 9999 ml., gdy zostanie osiągnięte 9999 ml, licznik automatycznie przestawi się na „0” i odliczanie rozpocznie się od początku.
- wyświetlacz: wskaźnik dawki płynu, wyznaczona całkowita ilość i status ładowania baterii
- akumulator działa przez 24 godziny przy szybkości przepływu 84 ml /godz. 30 minut od wyłączenia na wyświetlaczu pojawia się informacja: „akumulator słaby”
- programowalny zegar HOLD (Pauza)
- łatwe sterowanie dla użytkownika
- prosta konfiguracja
- zapisywanie programów w pamięci pompy jest automatyczne i umożliwia stały schemat odżywiania, dopóki nie zostaną przeprogramowane lub usunięte.
- posiada funkcję automatycznego odpowietrzania.



PRZEZNACZENIE

- rotacyjna pompa perystaltyczna sterowana przez mikroprocesor, który zapewnia precyzyjne, kontrolowane dostarczanie żywienia dojelitowego i płynów.
- duży, czytelny wyświetlacz i proste elementy sterujące.
- pompa jest specjalnie zaprojektowana do stosowania z zestawami żywieniowymi Abbott FreeGo®, zapewnia bezpieczną i precyzyjną kontrolę żywienia dojelitowego
- przeznaczona do ambulatoryjnego i stacjonarnego żywienia dojelitowego.

DANE TECHNICZNE

Wymiary	140 mm x 120 mm x 80 mm
Waga	490 g
Przepływ	1-400 ml/h (1 ml przyrost)
Dawka	1-9999 ml (przyrost 1 ml)
Wypełnianie	≥ 700 ml/h, Automatyczne napełnianie
Bateria	Typ: Li-Ion. Moc akumulatora: ≥ 24 h przy 84 ml/h. Czas ładowania: ≤ 6 godzin.
Czyszczenie	Zmywalny pod bieżącą wodą.
Dezynfekcja	10% roztwór 5,25% roztworu podchlorynu sodowego 40% roztworu Alkohol etylowy 10% roztworu kwasu fosforowego

Zestaw do pompy Abbott FreeGo®

Zestaw do podaży diety przemysłowej za pomocą Pompy FreeGo

CECHY

- zestaw jednorazowego użytku
- maksymalna elastyczność i bezpieczeństwo przy podawaniu diety
- możliwość podłączenia do pompy FreeGo jedną ręką
- łatwe przyłączenie do butelki
- wyposażony w funkcję bezpieczeństwa przepływu diety AccuSafe
- produkt sterylny



Produkt	Opakowanie zbiorcze	Art.-Nr.
FreeGo	30 szt	640 690
Pumpenueberl. ENPLUSr		

Akcesoria do pompy Abbott FreeGo®

Akcesoria pasujące do pompy Abbott FreeGo® oferują wiele korzyści.



Plecak: Plecak umożliwia wygodne podróżowanie z pompą. Umożliwia bezpieczny i wygodny transport urządzenia i całego systemu do żywienia sondą. Jest doskonałym jego uzupełnieniem. Plecaki dostępne są w wersji dla dzieci i dorosłych pacjentów.

Stojak stołowy: Stojak stołowy umożliwia stabilność i bezpieczeństwo podczas użytkowania pompy w domu.

Sprzęt przejściowy: umożliwia maksymalną elastyczność przy podaży przez sondę i prosty montaż do pompy FreeGo®.

Flexiflo Flexitainer®

Flexiflo Flexitainer (M240-B01) o pojemności 1000 ml. Pozwala na łatwe mieszanie diety przemysłowej z płynami. Abbott Flexitainer jest kompatybilny z zestawem M220-B01 do Pompy Patrol oraz zestawem do Pompy FreeGo.

CECHY

- wykonany z niełamliwego polietylenu
- wygodny do napełniania dzięki szerokiej szyjce,
- przeznaczony do jednorazowego użytku (zmienić po 24 h),
- kompatybilny ze wszystkimi butelkowymi systemami przepływowymi Flexiflo.



Produkt	Opakowanie zbiorcze	Art.-Nr.
Flexiflo Flexitainer	30 szt	M240-B01

Nutrismed.pl

www.nutrismed.pl
biuro@nutrismed.net
Infolinia: 801 703 324

IMPORTER:

Aurifer Sp. z o.o.
04-830 Warszawa
ul. Orłowskiego 11/1
Polska

PRODUCENT PREPARATÓW:

Abbott Laboratories B.V.,
Rieteweg 21, Zwolle, Holandia