

Katalog produktów do żywienia klinicznego

  
**nutrego®**  
clinical nutrition



żywienie to leczenie

# NUTREGO FORTE

niedożywienie, nowotwory,  
choroby neurologiczne

## DOUSTNIE

### nutrego FORTE 200 ml

dostępne smaki:  
- waniliowy  
- czekoladowy  
- cappuccino  
- morelowy  
- poziomkowy



### nutrego FORTE 330 ml

dostępne smaki:  
- waniliowy  
- czekoladowy  
- cappuccino  
- morelowy  
- poziomkowy  
- orzechowy



## DO ZGŁĘBNIKA

### nutrego FORTE 500 ml




### nutrego FORTE 1000 ml



## OPIS PRODUKTU

- Hiperkaloryczna, wysokobiałkowa, bezresztkowa, kompletna pod względem odżywczym dieta w płynie.
- Do postępowania dietetycznego w niedożywieniu lub zagrożeniu niedożywieniem związanym z chorobą, np. w: chorobach nowotworowych, chorobach neurologicznych, w okresie okołoperacyjnym.
- Może stanowić wyłączone źródło pożywienia.



Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego

## WARTOŚĆ ODŻYWCZA w 100 ml

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| energia                                  | 202 kcal=849 kJ |
| tłuszcz                                  | 8 g             |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone          | 5,3 g           |
| węglowodany                              | 24 g            |
| w tym cukry                              | 15,8 g          |
| błonnik                                  | 0 g             |
| białko                                   | 8,5 g           |
| sól                                      | 0,25 g          |
| Witaminy                                 |                 |
| cholina                                  | 88 mg           |
| wit. C                                   | 24 mg           |
| niacyna                                  | 4,3 mgNE        |
| wit. E                                   | 3 mgα-TE        |
| kwask pantotenowy                        | 1,3 mg          |
| tiamina                                  | 0,4 mg          |
| niacyna                                  | 0,4 mg          |
| ryboflawina                              | 0,4 mg          |
| wit. B6                                  | 0,4 mg          |
| wit. A                                   | 240 µgRE        |
| kwask foliowy                            | 64 µg           |
| wit. K                                   | 13 µg           |
| biotyna                                  | 9,6 µg          |
| wit. D                                   | 1,8 µg          |
| wit. B12                                 | 0,7 µg          |
| Składnik mineralne i pierwiastki śladowe |                 |
| K                                        | 240 mg          |
| Ca                                       | 175 mg          |
| P                                        | 160 mg          |
| Na                                       | 100 mg          |
| Cl                                       | 91 mg           |
| Mg                                       | 33 mg           |
| Fe                                       | 3,8 mg          |
| Zn                                       | 2,9 mg          |
| Mn                                       | 0,8 mg          |
| F                                        | 0,2 mg          |
| Cu                                       | 420 µg          |
| I                                        | 32 µg           |
| Mo                                       | 24 µg           |
| Cr                                       | 16 µg           |
| Se                                       | 14 µg           |
| Osmolarność                              | 778 mOsmol/l    |

# NUTREGO DIA

cukrzyca, zaburzenia glikemii

## DOUSTNIE

### nutrego DIA 200 ml



dostępne smaki:  
- waniliowy  
- czekoladowy  
- orzechowy

### nutrego DIA 330 ml



## DO ZGŁĘBNIKA

### nutrego DIA 500 ml




### nutrego DIA 1000 ml



## OPIS PRODUKTU

- Normokaloryczna, bogatoresztkowa, kompletna pod względem odżywczym dieta w płynie o niskim indeksie glikemicznym.
- Do postępowania dietetycznego w niedożywieniu lub zagrożeniu niedożywieniem, w cukrzycy, insulinooporności, zaburzeniach glikemii.
- Może stanowić wyłączone źródło pożywienia.



Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego

## WARTOŚĆ ODŻYWCZA w 100 ml

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| energia                                  | 102 kcal=427 kJ |
| tłuszcze                                 | 3,7g            |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone          | 2,4 g           |
| węglowodany w tym cukry                  | 11,1 g<br>5,1 g |
| błonnik                                  | 2 g             |
| białko                                   | 5 g             |
| sól                                      | 0,13 g          |
| Witaminy                                 |                 |
| cholina                                  | 47 mg           |
| wit. C                                   | 17 mg           |
| wit. E                                   | 2,4 mgα-TE      |
| niacyna                                  | 1,8 mgNE        |
| kwask pantotenowy                        | 0,9 mg          |
| wit. B6                                  | 0,4 mg          |
| ryboflawina                              | 0,3 mg          |
| tiamina                                  | 0,5 mg          |
| wit. A                                   | 85 µgRE         |
| kwask foliowy                            | 40 µg           |
| biotyna                                  | 6,2 µg          |
| wit. K                                   | 5,4 µg          |
| wit. D                                   | 1,25 µg         |
| wit. B12                                 | 0,7 µg          |
| Składnik mineralne i pierwiastki śladowe |                 |
| K                                        | 101 mg          |
| Ca                                       | 56 mg           |
| Na                                       | 52 mg           |
| P                                        | 45 mg           |
| Cl                                       | 44 mg           |
| Mg                                       | 21 mg           |
| Fe                                       | 1,7 mg          |
| Zn                                       | 1 mg            |
| Mn                                       | 0,35 mg         |
| F                                        | 0,1 mg          |
| Cu                                       | 170 µg          |
| I                                        | 15 µg           |
| Cr                                       | 11 µg           |
| Mo                                       | 9 µg            |
| Se                                       | 7 µg            |
| Osmolarność:                             | 365 mOsmol/l    |



# NUTREGO FIBRE+

perystaltyka jelit

DOUSTNIE

nutrego FIBRE+ 200 ml

dostępne smaki:  
- waniliowy  
- czekoladowy



nutrego FIBRE+ 330 ml

dostępne smaki:  
- waniliowy  
- czekoladowy  
- orzechowy



DO ZGŁĘBNIKA

nutrego FIBRE+ 500 ml




nutrego FIBRE+ 1000 ml



## OPIS PRODUKTU

- Normokaloryczna, bogatoresztkowa, kompletna pod względem odżywczym dieta w płynie o obniżonej zawartości węglowodanów.
- Do postępowania dietetycznego w niedożywieniu lub zagrożeniu niedożywieniem związanym z chorobą, przy zaburzeniach pasażu jelitowego - biegunkach i zaparciach.
- Niska osmolarność.
- Zawiera błonnik rozpuszczalny.
- Może stanowić wyłączone źródło pożywienia.



Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego

## WARTOŚĆ ODŻYWCZA w 100 ml

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| energia                                  | 100 kcal=417kJ |
| tłuszcz                                  | 3,6 g          |
| w tym kwasy tłuszczowe:                  |                |
| nasycone                                 | 0,3 g          |
| jednonienasycone                         | 2,6 g          |
| wielonienasycone                         | 0,5 g          |
| węglowodany                              | 11 g           |
| w tym cukry                              | 2,2 g          |
| błonnik                                  | 2,2 g          |
| białko                                   | 4,7 g          |
| sól                                      | 0,1875 g       |
| Witaminy                                 |                |
| cholina                                  | 30 mg          |
| wit. C                                   | 17 mg          |
| wit. E                                   | 3 mgα-TE       |
| niacyna                                  | 3 mgNE         |
| kwas pantotenowy                         | 1 mg           |
| wit. B6                                  | 0,3 mg         |
| ryboflawina                              | 0,3 mg         |
| tiamina                                  | 0,3 mg         |
| wit. A                                   | 115 µgRE       |
| kwas foliowy                             | 40 µg          |
| wit. K                                   | 10 µg          |
| biotyna                                  | 6,2 µg         |
| wit. D                                   | 2 µg           |
| wit. B12                                 | 0,6 µg         |
| Składnik mineralne i pierwiastki śladowe |                |
| K                                        | 110 mg         |
| Na                                       | 75 mg          |
| Ca                                       | 60 mg          |
| Cl                                       | 59 mg          |
| P                                        | 45 mg          |
| Mg                                       | 20 mg          |
| Fe                                       | 2 mg           |
| Zn                                       | 1 mg           |
| Mn                                       | 0,4 mg         |
| F                                        | 0,2 mg         |
| Cu                                       | 220 µg         |
| I                                        | 25 µg          |
| Mo                                       | 10 µg          |
| Se                                       | 10 µg          |
| Cr                                       | 10 µg          |
| Osmolarność                              | 330 mOsmol/l   |


# NUTREGO RENAL HP

dializoterapia

DOUSTNIE

nutrego **RENAL HP** 200 ml

dostępne smaki:  
- czekoladowy  
- waniliowy



## OPIS PRODUKTU

- Normokaloryczna, wysokobiałkowa dieta w płynie o dostosowanej ilości elektrolitów.
- Do postępowania dietetycznego w stanach niedożywienia spowodowanych procesem dializy.
- Może stanowić wyłączone źródło pożywienia.

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego

WARTOŚĆ ODŻYWCZA w 100 ml


|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| energia                                  | 114 kcal=483 kJ |
| tłuszcz                                  | 3g              |
| w tym kwasy tłuszczowe:                  |                 |
| nasycone                                 | 1,4 g           |
| jednonienasycone                         | 1,16g           |
| węglowodany                              | 11,5 g          |
| w tym cukry                              | 8 g             |
| błonnik                                  | 0,8 g           |
| białko                                   | 10 g            |
| sól                                      | 0,1375 g        |
| Witaminy                                 |                 |
| cholina                                  | 60 mg           |
| wit. C                                   | 5 mg            |
| niacyna                                  | 3 mgNE          |
| wit. E                                   | 2,4 mgα-TE      |
| kwas pantotenowy                         | 0,9 mg          |
| ryboflawina                              | 0,3 mg          |
| wit. B6                                  | 0,3 mg          |
| tiamina                                  | 0,25 mg         |
| wit. A                                   | 180 µgRE        |
| kwas foliowy                             | 50 µg           |
| wit. K                                   | 9 µg            |
| biotyna                                  | 7,5 µg          |
| wit. D                                   | 1,3 µg          |
| wit. B12                                 | 0,39 µg         |
| Składnik mineralne i pierwiastki śladowe |                 |
| K                                        | 130 mg          |
| Na                                       | 55 mg           |
| Cl                                       | 50 mg           |
| Ca                                       | 50 mg           |
| P                                        | 48 mg           |
| Mg                                       | 10 mg           |
| Fe                                       | 2,9 mg          |
| Zn                                       | 2,1 mg          |
| Mn                                       | 0,6 mg          |
| F                                        | 0,19 mg         |
| Cu                                       | 330 µg          |
| I                                        | 24 µg           |
| Mo                                       | 19 µg           |
| Cr                                       | 12 µg           |
| Se                                       | 10 µg           |
| Osmolarność                              | 600 mOsmol/l    |

# NUTREGO RENAL

choroby nerek

DO ZGŁĘBNIKA

nutrego **RENAL** 500 ml i 1000 ml



## OPIS PRODUKTU

- Hiperkaloryczna, kompletna pod względem odżywczym dieta w płynie z obniżoną ilością białka i elektrolitów.
- Do postępowania dietetycznego w niedożywieniu lub zagrożeniu niedożywieniem, w przebiegu przewlekłej lub ostrej niewydolności nerek, w okresie przeddializacyjnym.
- Może stanowić wyłączone źródło pożywienia.

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego

WARTOŚĆ ODŻYWCZA w 100 ml


|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| energia                                  | 162 kcal=690 kJ |
| tłuszcz                                  | 6 g             |
| w tym kwasy tłuszczowe:                  |                 |
| nasycone                                 | 4 g             |
| węglowodany                              | 23 g            |
| w tym cukry                              | 11 g            |
| błonnik                                  | 0 g             |
| białko                                   | 4 g             |
| sól                                      | 0,125 g         |
| Witaminy                                 |                 |
| cholina                                  | 69 mg           |
| wit. C                                   | 19 mg           |
| niacyna                                  | 3,4 mgNE        |
| wit. E                                   | 2,3 mgα-TE      |
| kwas pantotenowy                         | 1 mg            |
| tiamina                                  | 0,29 mg         |
| ryboflawina                              | 0,32 mg         |
| wit. B6                                  | 0,33 mg         |
| wit. A                                   | 188 µgRE        |
| kwas foliowy                             | 50 µg           |
| wit. K                                   | 10 µg           |
| biotyna                                  | 7,5 µg          |
| wit. D                                   | 1,3 µg          |
| wit. B12                                 | 0,39 µg         |
| Składnik mineralne i pierwiastki śladowe |                 |
| K                                        | 132 mg          |
| Ca                                       | 59 mg           |
| P                                        | 50 mg           |
| Na                                       | 50 mg           |
| Cl                                       | 50 mg           |
| Mg                                       | 13 mg           |
| Fe                                       | 3 mg            |
| Zn                                       | 2,3 mg          |
| Mn                                       | 0,63 mg         |
| F                                        | 0,19 mg         |
| Cu                                       | 340 µg          |
| I                                        | 25 µg           |
| Mo                                       | 19 µg           |
| Cr                                       | 13 µg           |
| Se                                       | 11 µg           |
| Osmolarność                              | 680 mOsmol/l    |

# NUTREGO INTENSE HP

intensywna terapia

DO ZGŁĘBNIKA

nutrego **INTENSE HP** 500 ml i 1000ml



## OPIS PRODUKTU

- Normokaloryczna, wysokobiałkowa, kompletna pod względem odżywczym dieta w płynie.
- Do postępowania dietetycznego we wszystkich fazach choroby i rekonwalescencji, w stanach zwiększonego zapotrzebowania na białko i ograniczenia podaży energii, w otyłości sarkopenicznej i cukrzycy.
- Wysoki stosunek energetyczny białka (33% wartości energetycznej) do MCT.
- Zawiera błonnik rozpuszczalny – inulinę.
- Może stanowić wyłączne źródło pożywienia.

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego

WARTOŚĆ ODŻYWCZA w 100 ml



|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| energia                                  | 118 kcal=500 kJ |
| tłuszcz                                  | 3,2 g           |
| w tym kwasy tłuszczowe:                  |                 |
| nasycone                                 | 1,64 g          |
| jednonienasycone                         | 1,16 g          |
| wielonienasycone                         | 0,3 g           |
| węglowodany                              | 12 g            |
| w tym cukry                              | 7,4 g           |
| błonnik                                  | 0,5 g           |
| białko                                   | 10 g            |
| sól                                      | 0,1375 g        |
| Witaminy                                 |                 |
| wit. C                                   | 6 mg            |
| niacyna                                  | 3 mgNE          |
| wit. E                                   | 2,4 mgα-TE      |
| kwas pantotenowy                         | 0,9 mg          |
| tiamina                                  | 0,29 mg         |
| ryboflawina                              | 0,32 mg         |
| wit. B6                                  | 0,3 mg          |
| wit. A                                   | 185 µgRE        |
| kwas foliowy                             | 51 µg           |
| wit.                                     | K 9 µg          |
| biotyna                                  | 7,5 µg          |
| wit. D                                   | 1,3 µg          |
| wit. B12                                 | 0,39 µg         |
| Składnik mineralne i pierwiastki śladowe |                 |
| K                                        | 135 mg          |
| Na                                       | 55 mg           |
| Cl                                       | 50 mg           |
| Ca                                       | 55 mg           |
| P                                        | 47 mg           |
| Mg                                       | 11 mg           |
| Fe                                       | 2,4 mg          |
| Zn                                       | 1,8 mg          |
| Mn                                       | 0,55 mg         |
| F                                        | 0,19 mg         |
| Cu                                       | 330 µg          |
| I                                        | 24 µg           |
| Mo                                       | 19 µg           |
| Cr                                       | 12 µg           |
| Se                                       | 12 µg           |
| Osmolarność                              | 315 mOsmol/l    |

# NUTREGO OPTIMAL

niedożywienie,  
wysokie zapotrzebowanie na białko

DO ZGŁĘBNIKA

nutrego **OPTIMAL** 1000 ml



## OPIS PRODUKTU

- Hiperkaloryczna, wysokobiałkowa, bogatoresztkowa, kompletna pod względem odżywczym dieta w płynie.
- Do postępowania dietetycznego w niedożywieniu lub zagrożeniu niedożywieniem, w stanach zwiększonego zapotrzebowania na białko, energię i/lub błonnik, w restrykcjach płynowych.
- Bogata w witaminę D.
- Może stanowić wyłączne źródło pożywienia.

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego

WARTOŚĆ ODŻYWCZA w 100 ml

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| energia                                  | 200 kcal=840 kJ |
| tłuszcz                                  | 7,8 g           |
| w tym kwasy tłuszczowe:                  |                 |
| nasycone                                 | 0,5 g           |
| jednonienasycone                         | 5,8 g           |
| wielonienasycone                         | 1,5 g           |
| węglowodany                              | 19,5 g          |
| w tym cukry                              | 6 g             |
| błonnik                                  | 2 g             |
| białko                                   | 12 g            |
| sól                                      | 0,43 g          |
| Witaminy                                 |                 |
| cholina                                  | 88 mg           |
| wit. C                                   | 19 mg           |
| niacyna                                  | 3,4 mgNE        |
| wit. E                                   | 2,3 mgα-TE      |
| kwas pantotenowy                         | 1 mg            |
| tiamina                                  | 0,29 mg         |
| ryboflawina                              | 0,32 mg         |
| wit. B6                                  | 0,33 mg         |
| wit. A                                   | 188 µgRE        |
| kwas foliowy                             | 50 µg           |
| wit. K                                   | 10 µg           |
| biotyna                                  | 7,5 µg          |
| wit. D                                   | 5 µg            |
| wit. B12                                 | 0,39 µg         |
| Składnik mineralne i pierwiastki śladowe |                 |
| K                                        | 385 mg          |
| Na                                       | 172 mg          |
| Cl                                       | 122 mg          |
| Ca                                       | 121 mg          |
| P                                        | 121 mg          |
| Mg                                       | 24 mg           |
| Fe                                       | 3 mg            |
| Zn                                       | 2,3 mg          |
| Mn                                       | 0,63 mg         |
| F                                        | 0,19 mg         |
| Cu                                       | 340 µg          |
| I                                        | 25 µg           |
| Mo                                       | 19 µg           |
| Cr                                       | 13 µg           |
| Se                                       | 11 µg           |
| Osmolarność                              | 520 mOsmol/l    |



# NUTREGO FRUTY


zaburzenia wchłaniania  
i trawienia tłuszczu

DOUSTNIE

nutrego **FRUTY** 330 ml



dostępne smaki:  
- wiśniowy  
- jabłkowy  
- czarna porzeczka



## OPIS PRODUKTU

- Hiperkaloryczna, beztłuszczowa, bezresztkowa dieta w płynie o konsystencji soku owocowego.
- Do postępowania dietetycznego w niedożywieniu lub zagrożeniu niedożywieniem związanym z chorobą, przy zaburzeniach trawienia i wchłaniania, w chorobach wątroby, dróg żółciowych i trzustki.
- Nie może stanowić wyłącznego źródła pożywienia.

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego

WARTOŚĆ ODŻYWCZA w 100 ml

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| energia                                  | 150 kcal=628 kJ |
| tłuszcz                                  | 0 g             |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone          | 0 g             |
| węglowodany                              | 33 g            |
| w tym cukry                              | 5,1 g           |
| błonnik                                  | 0 g             |
| białko                                   | 4,5 g           |
| sól                                      | 0,215 g         |
| Witaminy                                 |                 |
| cholina                                  | 65 mg           |
| wit. C                                   | 20 mg           |
| niacyna                                  | 3,2 mgNE        |
| wit. E                                   | 2,4 mgα-TE      |
| kwas pantotenowy                         | 1,1 mg          |
| tiamina                                  | 0,25 mg         |
| ryboflawina                              | 0,34 mg         |
| wit. B6                                  | 0,35 mg         |
| wit. A                                   | 185 µgRE        |
| kwas foliowy                             | 50 µg           |
| wit. K                                   | 11 µg           |
| biotyna                                  | 7,4 µg          |
| wit. D                                   | 1,4 µg          |
| wit. B12                                 | 0,38 µg         |
| Składnik mineralne i pierwiastki śladowe |                 |
| K                                        | 122 mg          |
| Ca                                       | 53 mg           |
| P                                        | 46 mg           |
| Na                                       | 86 mg           |
| Cl                                       | 46 mg           |
| Mg                                       | 12 mg           |
| Fe                                       | 3,0 mg          |
| Zn                                       | 2,2 mg          |
| Mn                                       | 0,65 mg         |
| F                                        | 0,19 mg         |
| Cu                                       | 320 µg          |
| I                                        | 26 µg           |
| Mo                                       | 20 µg           |
| Cr                                       | 14 µg           |
| Se                                       | 10 µg           |
| Osmolarność                              | 750 mOsmol/l    |

# NUTREGO FRUTY PLUS


zaburzenia wchłaniania  
i trawienia tłuszczu

DOUSTNIE

nutrego **FRUTY PLUS** 175 ml



dostępne smaki:  
- jabłkowy  
- malinowy  
- jagodowy  
- brzoskwiński



## OPIS PRODUKTU

- Hiperkaloryczna, niskotłuszczowa, bogatoresztkowa dieta o konsystencji musu owocowego.
- Do postępowania dietetycznego w niedożywieniu lub zagrożeniu niedożywieniem, przy zaburzeniach trawienia i wchłaniania, w chorobach pęcherzyka żółciowego, trzustki lub wątroby.
- Odpowiednia dla pacjentów z dysfagią.
- Zawiera 35% musu z owoców.
- Nie może stanowić wyłącznego źródła pożywienia.

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego

WARTOŚĆ ODŻYWCZA w 100 ml

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| energia                                  | 150 kcal = 628 kJ |
| tłuszcz                                  | 0,1 g             |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone          | 0 g               |
| węglowodany                              | 31 g              |
| w tym cukry                              | 14 g              |
| błonnik                                  | 0,5 g             |
| białko                                   | 5,5 g             |
| sól                                      | 0,1325 g          |
| Witaminy                                 |                   |
| cholina                                  | 74 mg             |
| wit. C                                   | 15 mg             |
| niacyna                                  | 3,8 mgNE          |
| wit. E                                   | 3 mgα-TE          |
| kwas pantotenowy                         | 1,3 mg            |
| tiamina                                  | 0,3 mg            |
| ryboflawina                              | 0,4 mg            |
| wit. B6                                  | 0,4 mg            |
| wit. A                                   | 105 µgRE          |
| kwas foliowy                             | 38 µg             |
| biotyna                                  | 10 µg             |
| wit. D                                   | 3,8 µg            |
| wit. K                                   | 5 µg              |
| wit. B12                                 | 0,4 µg            |
| Składnik mineralne i pierwiastki śladowe |                   |
| K                                        | 129 mg            |
| Ca                                       | 90 mg             |
| P                                        | 113 mg            |
| Na                                       | 53 mg             |
| Cl                                       | 59 mg             |
| Mg                                       | 33 mg             |
| Fe                                       | 3,5 mg            |
| Zn                                       | 2,8 mg            |
| Mn                                       | 768 µg            |
| F                                        | 88 µg             |
| Cu                                       | 400 µg            |
| I                                        | 30 µg             |
| Mo                                       | 25 µg             |
| Cr                                       | 18 µg             |
| Se                                       | 14 µg             |
| Osmolarność                              | 670 mOsmol/l      |

NUTREGO CREME


zaburzenia połykania

DOUSTNIE

nutrego CREME 175 ml



dostępne smaki:  
- czekoladowy  
- waniliowy



OPIS PRODUKTU

- Hiperkaloryczna, bogatobiałkowa, kompletna pod względem odżywczym dieta w płynie o kremowej konsystencji.
- Do postępowania dietetycznego w niedożywieniu lub zagrożeniu niedożywieniem, w stanach zwiększonego zapotrzebowania na białko, energię, w zaburzeniach przełykania i dla osób starszych.
- Może stanowić wyłączne źródło pożywienia.

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego


WARTOŚĆ ODŻYWCZA w 100 ml

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| energia                                  | 200 kcal=839 kJ |
| tłuszcz                                  | 7,5 g           |
| w tym kwasy tłuszczowe:                  |                 |
| nasycone                                 | 1,59 g          |
| jednonienasycone                         | 4,17 g          |
| wielonienasycone                         | 1,73 g          |
| węglowodany                              | 23 g            |
| w tym cukry                              | 4 g             |
| błonnik                                  | 0 g             |
| białko                                   | 10 g            |
| sól                                      | 0,15 g          |
| Witaminy                                 |                 |
| cholina                                  | 60 mg           |
| wit. C                                   | 19 mg           |
| niacyna                                  | 3,4 mgNE        |
| wit. E                                   | 2,3 mgα-TE      |
| kw. pantotenowy                          | 1 mg            |
| tiamina                                  | 0,29 mg         |
| ryboflawina                              | 0,32 mg         |
| wit. B6                                  | 0,33 mg         |
| wit. A                                   | 188 µgRE        |
| kw. foliowy                              | 50 µg           |
| wit. K                                   | 10 µg           |
| biotyna                                  | 7,5 µg          |
| wit. D                                   | 1,3 µg          |
| wit. B12                                 | 0,39 µg         |
| Składnik mineralne i pierwiastki śladowe |                 |
| K                                        | 160 mg          |
| Ca                                       | 110 mg          |
| P                                        | 151 mg          |
| Na                                       | 60 mg           |
| Cl                                       | 62 mg           |
| Mg                                       | 17 mg           |
| Fe                                       | 3,2 mg          |
| Zn                                       | 2,9 mg          |
| Mn                                       | 0,63 mg         |
| F                                        | 0,19 mg         |
| Cu                                       | 0,32 µg         |
| I                                        | 45 µg           |
| Mo                                       | 19 µg           |
| Cr                                       | 13 µg           |
| Se                                       | 11 µg           |
| Osmolarność                              | 690 mOsmol/l    |

NUTREGO ADENSIN

zaburzenia połykania

nutrego ADENSIN 400 g



OPIS PRODUKTU

- Bezzmakowy i bezzapachowy proszek do zagęszczania ciepłych i zimnych posiłków.
- Do postępowania dietetycznego u pacjentów z zaburzeniami połykania.
- Nie zmienia smaku ani barwy pożywienia.
- Odporny na rozszczepienie enzymatyczne przez amylazę w jamie ustnej.
- Nie tworzy grudek w zagęszczonych napojach i potrawach.

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego



# BESTSELLERY PRODIET

## IMMAX



Wysokobiałkowa, bogatoresztkowa, kompletna pod względem odżywczym dieta w proszku.

Do postępowania dietetycznego w przypadku niedożywienia lub zagrożenia niedożywieniem związanym z chorobą przy występujących zaburzeniach smaku i apetytu.

Wysoka zawartość serwatki, L-Leucyny, przeciwutleniaczy i cynku.

Nie zmienia smaku pożywienia.

## TROPHIC Basic Enteral



Bezresztkowa, kompletna pod względem odżywczym dieta w proszku.

Do postępowania dietetycznego w przypadku niedożywienia lub zagrożenia niedożywieniem związanym z chorobą.

Unikalna mieszanka białek i nienasyconych kwasów tłuszczowych.

## ENERGYZIP Senior



Wysokobiałkowa, bogata w składniki mineralne i witaminy dieta w proszku.

Do postępowania dietetycznego w stanach wysokiego zapotrzebowania na białko, wapń i witaminy B6, B12 i D3.

Zalecana seniorom jako pomoc w utrzymaniu zdrowej tkanki kostnej oraz mięśni.

Nie zmienia smaku pożywienia.

## Instanth NEO



Dieta w proszku wspierająca pracę mózgu.

Do postępowania dietetycznego celem lepszego funkcjonowania mózgu oraz jego regeneracji, np. w przypadku Alzheimer'a, demencji lub starzenia się mózgu.

Zawiera: kwas kaprynowy, kwas kaprylowy, fosfatydyloserynę, DHA oraz witaminy D i B12. Indukuje tworzenie ciał ketonowych.

**Uwaga:** Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Stosować pod nadzorem lekarza. Do użytku dojelitowego. Nie stosować u dzieci poniżej 3 roku życia. Zawiera pochodne mleka. Może zawierać soję. Sterylizowane UHT. Pakowane w atmosferze ochronnej.

